

Wiesen-Schafgarbe

Achillea millefolium

mehrkjährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch, neutral

Höhe: 60cm

Blüte: Juni-Juli, weiß

**Verwendung / Hinweis: Bienenweide,
in S.-H. heimisch**

Rote Schafgarbe 'Cassis'

Achillea millefolium 'Cassis'

mehrkjährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 60cm

Blüte: Juni-Oktober, kirschrot

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Anis-Ysop

Agastache foeniculum

mehrkjährig, winterhart


Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch, neutral

Blüte: Juli- September

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Die Blätter haben ein Anis-/ Lakritz-Aroma und können für Tee und Salate genutzt werden. Außerdem ziehen die langen Blütenkerzen Schmetterlinge an.



Limonaden-Minze / Mexikanischer Riesensysop

Agastache mexicana

mehrfährig, begrenzt winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 80cm

Koreanische Minze

Agastache rugosa

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch, neutral

Höhe: 110cm

Blüte: Juli-September, blau-violett

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Eine asiatische Teepflanze, die sich fast nur durch ihr minziges Aroma vom Anis-Ysop unterscheidet.



Blüte: Juli-September, rosa-rot

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Koreanische Minze 'Alba' 3,00€

Agastache rugosa 'Alba'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch, neutral

Höhe: 80cm

Blüte: Juli-September, weiß

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Diese weiß blühende Sorte der Koreanischen Minze kann im Garten gut mit blau-violetten Sorten kombiniert werden.



Koreanische Minze 'Blue Fortune'

Agastache rugosa 'Blue Fortune'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch, neutral

Höhe: 80cm

Blüte: Juli-September, blau-violett

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Eine reich blühende Sorte mit blau-violetten Blüten.



Koreanische Minze 'Golden Jubilee'

Agastache rugosa 'Golden Jubilee'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch, neutral

Höhe: 80cm

Blüte: Juli-September, blau-violett

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Das besondere an dieser Agastache ist die goldene Blattfarbe.

Blau-violette Blüten wie bei der reinen Art.



Kleiner Odermennig

Agrimonia eupatoria

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: frisch, neutral

Höhe: 50cm

Blüte: Juni-August; gelb

Verwendung/ Hinweis: in S.-H. heimisch



Kaukasischer Frauenmantel

Alchemilla caucasica

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch, neutral

Höhe: 15cm

Blüte: Juni-Juli, gelbgrün

Frauenmantel

Alchemilla xanthochlora

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch, neutral

Höhe: 30cm

Blüte: Juni-Juli, gelb-grün

Verwendung/ Hinweis: in Schleswig-Holstein heimisch



Der Frauenmantel, mit seinen gelb-grünen Blüten, gilt als Heilkraut gegen Frauenleiden und als wundheilend. Der Name Alchemilla kommt daher, dass Alchemisten früher die, sich auf den Blättern sammelnden, Tautropfen sammelten.

Winterheckenzwiebel

Allium fistulosum

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-schattig

Boden: trocken-feucht, neutral

Höhe: 100cm

Blüte: Juni-August, weiß-gelb

Wie beim Schnittlauch können bei der Winterheckenzwiebel die Blätter und Blüten zum Würzen genutzt werden.

Das Besondere an dieser Zwiebelart ist, dass sie fast das ganze Jahr über genutzt werden kann. Nur in strengen Wintern friert sie zurück.

Weiß-gelbe Blüten.

Duftblüten-Knoblauch

Allium ramosum

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: trocken-feucht, neutral

Höhe: 50cm

Blüte: Juni-August, weiß

Dieser Lauch hat ein stärkeres Aroma als der bekanntere Schnittknoblauch und ist im gesamten Wuchs größer und kräftiger. Geerntet werden die frischen Blätter und Blütenstiele oder auch die grünen Samenkapseln.

Schnittlauch

Allium schoenoprasum

4 Stk 10,00€

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: trocken-feucht, neutral

Höhe: 35cm

Blüte: Juni-Juli, violett

**Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide; in
Schleswig-Holstein heimisch**



Schnittlauch ist wohl eine der bekanntesten Kräuter und gehört in jeden Kräutergarten. Wussten sie, dass auch die Blüten essbar sind? Als geschlossene Knospen sehr lecker! Die Pflanze ist in Schleswig-Holstein heimisch, allerdings sind keine Wildpopulationen mehr bekannt.

Schnittlauch 'Gonzales'

Allium schoenoprasum 'Gonzales'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 60cm

Blüte: Juni-Juli, rosa-violett

Eine starkwüchsige, grobröhrige Schnittlauch-Sorte.

Außerdem ist diese Sorte robuster gegen Rost als

die reine Art.

Blauer Wildlauch

Allium senescens ssp. glaucum

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch, kalkarm

Höhe: 30cm

Blüte: Juli-Oktober, rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Berglauch

Allium senescens ssp. montanum

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: trocken-frisch, kalkarm

Höhe: 30cm

Blüte: Juli-September, rosa

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide;
in Schleswig-Holstein
vom Aussterben bedroht



Der Berglauch ist in den höheren Regionen Deutschlands heimisch und wird schon lange als Würzkräut genutzt. Verwendet werden die Blätter, Blüten und auch die kleinen Zwiebeln.

Schnittknoblauch

Allium tuberosum

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch-feucht, neutral

Höhe: 40cm

Blüte: August-September, zartrosa bis weiß

Schmeckt nach Knoblauch, jedoch nicht so intensiv.

Verwendet werden, wie beim Schnittlauch, die Blätter.

Bärlauch

Allium ursinum

4Stk 12,00€

mehrfährig, winterhart

Standort: halbschattig-schattig

Boden: frisch, neutral

Höhe: 25cm

Blüte: April-Mai, weiß

**Verwendung/ Hinweis: in Schleswig-Holstein
heimisch**



Weinberglauch

Allium vineale

mehrfährig, winterhart

Standort: halbschattig

Boden: frisch, neutral

Höhe: 50cm

Blüte: Juni-August; rot, weiß o. grünlich

**Verwendung/ Hinweis: in Schleswig-Holstein
heimisch, jedoch bedroht**

Zitronenverbene

Aloysia triphylla

mehrhjährig, frostfreie Überwinterung

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 100cm

Blüte: Juli-September, weiß



In Südfrankreich fast überall als Verveine zu erhalten. Eine wirklich tolle Tee- pflanze, die auch getrocknet noch stark nach Zitrone duftet und schmeckt. Als Kübelpflanze kann sie, zurück- geschnitten, auch gut im Keller überwintert werden.

Echter Eibisch

Althaea officinalis

mehrhjährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 180cm

Blüte: Mai-September, weißlich-rosa

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide



Der Echte Eibisch ist eine heimische, malvenähnliche Wildstaude, die jedoch in Schleswig-Holstein vom Aussterben bedroht ist. Dem Eibisch werden in der Volksheilkunde viele heilende Eigenschaften zugeschrieben. Hierbei findet hauptsächlich die Wurzelverwendung.

Gemeine Ochsenzunge

Anchusa officinalis

zwei- bis mehrjährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 70cm

Blüte: Juni-September, blau

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide



Die Ochsenzunge ist eine tolle Bienenweide mit einer langen Blütezeit. Die Blüten sind zuerst rot und voll geöffnet tiefblau.

Tolle Wildstaude für magere, lockere Böden.

In Schleswig-Holstein gilt die Gemeine Ochsenzunge als gefährdete Art.

Dill

Anethum graveolens

einjährig

Standort: sonnig

Boden: frischer Boden

Höhe: 60cm

Blüte: Juni-August, gelb



Blaues Bartgras

Andropogon scoparius 'Prairie Blues'

mehrjährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch, neutral

Höhe: 100cm

Blüte: August-Oktober, silbrig

Engelwurz

Angelica archangelica

zweijährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: frisch-nass, neutral

Höhe: 180cm

Blüte: Juni-August, grünlich-weiß

Verwendung / Hinweis: Phototoxisch!

Färberkamille

Anthemis tinctoria

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken, neutral

Höhe: 50cm

Blüte: Juli-September, goldgelb

Verwendung / Hinweis: Bienenweide;

**in Schleswig-Holstein heimisch, jedoch
vom Aussterben bedroht**



Weißer Färberkamille

Anthemis tinctoria 'Alba'

mehrfährig, winterhart


Standort: sonnig

Boden: trocken, neutral

Höhe: 40cm

Blüte: Juli-September, weiß

Verwendung / Hinweis: Bienenweide



Färberkamille 'E.C. Buxton'

Anthemis tinctoria 'E.C. Buxton'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 40cm

Blüte: Juli-September, hell-cremegelb

**Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide**



Färberkamille 'Sauce Hollandaise'

Anthemis tinctoria 'Sauce Hollandaise'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 60cm

Blüte: Juli-September, cremeweiß

**Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide**



Astlose Graslilie

Anthericum liliago

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 50cm

Blüte: Mai-Juni, weiß

**Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide**

Kerbel

Anthriscus cerefolium

einjährig

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch

Höhe: 50cm

Blüte: Juni-August, weiß



Echter Wundklee

Anthyllis vulneraria

mehrhjährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 20cm

Blüte: Mai-August, gelb-orange

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Akelei

Aquilegia vulgaris

mehrhjährig, winterhart

Standort: halbschattig-schattig

Boden: frisch

Höhe: 60cm

Blüte: Mai-Juni, blau

**Verwendung/ Hinweis: Bienenweide,
Giftig!**



Schöne Staude für einen halbschattigen Bereich im Garten.

Die besondere Form der blauen Blüten macht diese zu einem echten Hinkucker. Die giftige Pflanze wurde früher in der Medizin genutzt.

Akelei 'Winky gefüllt Rosa-Weiß'

Aquilegia vulgaris 'Winky gefüllt Rosa-Weiß'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch

Höhe: 45cm

Blüte: Mai-Juli, rosa-weiß

Verwendung / Hinweis: Giftig



Strand-Grasnelke 'Alba'

Armeria maritima 'Alba'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 15cm

Blüte: Mai-Juli, weiß



Strand-Grasnelke 'Splendens'

Armeria maritima 'Splendens'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 20cm

Blüte: Mai-Juni, rosa-rot

Diese Sorte der immergrünen Strand-Grasnelke blüht rosa-rot. Sie benötigt einen durchlässigen Boden und volle Sonne.



Meerrettich

Armoracia rusticana

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-schattig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 100cm

Blüte: Mai-Juni, weiß

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide, in S.-H. heimisch

Beim Meerrettich sind vor allem die dicken Wurzeln interessant. Diese lassen sich frisch gerieben vielseitig als scharfes Gewürz verwenden. Doch auch die jungen Blätter sind frisch zum Würzen geeignet. Und die weißen Blüten ergeben eine scharfe, essbare Deko. Die Staude wirkt antimikrobiell und verdauungsfördernd, z.B. gegen Kopfschmerzen, Rheuma und Insektenstiche.

Arnika

Arnica chamissonis

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 30cm

Blüte: Juni-September, gelb



Eine aus Amerika stammende Arnika-Art, mit der gleichen Wirkung gegen Verletzungen wie die europäische Berg-Arnika. Auch gelb blühend, jedoch nicht so anspruchsvoll an den Standort.

Echte Arnika

Arnica montana

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: frisch, kalkfrei / sauer

Höhe: 30cm

Blüte: Juni-Juli, gelb

Verwendung/ Hinweis: in Schleswig-Holstein heimisch, jedoch vom Aussterben bedroht



Eberraute

Artemisia abrotanum

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 100cm

Blüte: Juli-Oktober, gelblich

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide

Wird in der italienischen Küche zum Würzen verwendet.

Colastrauch

Artemisia abrotanum var. camphorata

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 80cm

Blüte: August-Oktober, gelblich

Verwendung/ Hinweis: Duftpflanze

Der Duft erinnert stark an Cola.

Wermut

Artemisia absinthium

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 120cm

Blüte: Juli-September, hellgelb

**Verwendung/ Hinweis: in Schleswig-Holstein heimisch,
jedoch gefährdet; Bienenweide; Giftig!**

Wermut wirkt verdauungsfördernd und kann daher gut bei fetten Speisen genutzt werden. Jedoch sparsam verwenden, denn der Geschmack ist herb-bitter und die Pflanze enthält den giftigen Stoff Thujon. Bekannt geworden ist sie als Inhaltsstoff von Absinth.

Russischer Estragon

Artemisia dracunculus

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch

Höhe: 120cm

Blüte: August-Oktober, gelb

Ein beliebtes Würzkraut, das auch gerne zum Einlegen von Gurken genutzt wird, da es Essig die Schärfe nimmt.



Estragon 'Pfefferkorn'

Artemisia dracunculus 'Pfefferkorn'

mehrfährig, begrenzt winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 100cm

Blüte: Juli-August, gelblich

Französischer Estragon

Artemisia dracunculus var. sativa

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 120cm

Blüte: August, gelblich

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide

Ein beliebtes Würzkräut, das auch gerne zum Einlegen von Gurken genutzt wird, da es Essig die Schärfe nimmt.

Das Aroma ist deutlich lieblicher als das des russischen Estragons.

Estragon 'Thüringer'

Artemisia dracunculus var. sativa 'Thüringer'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 80cm

Blüte: Juni-Juli, gelblich

Schwarze Edelraute

Artemisia genipi

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 10cm

Blüte: Juni-September, gelb

Weißer China-Beifuß

Artemisia lactiflora

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 150cm

Blüte: Juli-Oktober, weiß

Der Weiße China-Beifuß hat schöne cremeweiße Blüten und im Spätsommer / Herbst duften die Blüten intensiv.

Römischer Wermut

Artemisia pontica

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 60cm

Blüte: August-Oktober, blassgelb

Verwendung/ Hinweis: Giftig!

Ein niedriger Wermut mit feinem Laub und mildem Aroma. Breitet sich durch Rhizome aus.

Yomogi

Artemisia princeps

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 100cm

Blüte: Juli-August, unscheinbar

Dieser Beifuß kann zum Würzen von Salaten und Suppen genutzt werden. Seine Hauptverwendung findet er jedoch in japanischen Reisbällchen.

Wohlriechende Eberraute

Artemisia procera

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 60cm

Blüte: Juli-Oktober, gelb

Besonders gut duftende Art der Eberrauten, ohne Kampfergeruch. Ein Tee aus den Blättern ist angenehm bei Verdauungsbeschwerden.

Duftraute

Artemisia santonica

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-feucht

Höhe: 60cm

Blüte: Mai-Juni, gelb

Die feinen, silbrigen Blätter haben einen angenehmen, süßen Geruch.

Polster-Silberraute

Artemisia smidthiana 'Nana'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 20cm

Blüte: Juni-Juli, hellgelb

Baum-Eberraute

Artemisia species

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 200cm

Blüte: Juli-September, gelblich

Die Baum-Eberraute hat das typische Eberrauten Aroma, wird jedoch mit bis zu zwei Meter Höhe bedeutend größer. Kann im Frühjahr gut zurück geschnitten werden.

Ligurischer Beifuss

Artemisia species

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 60cm

Blüte: August-September, gelblich

Ein Beifuss mit starkem, harzigem Aroma. Auch in der Küche, statt Artemisia absinthium, verwendbar.

Silber-Wermut 'Mori'

Artemisia stelleriana 'Mori'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 30cm

Blüte: Juli-August, gelblich

Beifuß

Artemisia vulgaris

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 120cm

Blüte: Juli-August, gelblich

Der heimische Beifuß ist das klassische Gewürz für fettige Speisen wie Gans oder Schweinebraten. Junge, frische Blätter und Triebe eignen sich z.B. auch zum Würzen von Salaten und Suppen.



Panaschierter Beifuß

Artemisia vulgaris 'Variegata'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 80cm

Blüte: Juni-Juli, unscheinbar, gelblich

Mittelmeer-Junkerlilie

Asphodeline lutea

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 80cm

Blüte: Mai-Juni, gelb

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Alpen-Aster

Aster alpinus

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 30cm

Blüte: Mai-Juni, hellblau



Alpen-Aster 'Albus'

Aster alpinus 'Albus'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 25cm

Blüte: Mai-Juni, weiß



Alpen-Aster 'Dunkle Schöne'

Aster alpinus 'Dunkle Schöne'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 25cm

Blüte: Mai-Juni, violett



Alpen-Aster 'Pinkie'

Aster alpinus 'Pinkie'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 25cm

Blüte: Mai-Juni, kräftig rosa



Teppich-Myrten-Aster

Aster diffusus 'Snowflurry'

mehrzährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 25cm

Blüte: September-Oktober, weiß

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Salz-/ Strauchmelde

Atriplex halimus

mehrzährig, begrenzt winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 150cm

Blüte: Juli, rosa

Indigolupine / Färberhölse

Baptisia australis

mehrzährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 120cm

Blüte: Juni-Juli, lilablau

Berkheya cirsiifolia

mehrzährig, begrenzt winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 60cm

Blüte: Juni-September, weiß mit gelber Mitte



Südafrikanische Golddistel

Berkheya multijuga

mehrfährig, begrenzt Winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 60cm

Blüte: Juli-September, leuchtend goldgelb



Südafrikanische Purpurdistel

Berkheya purpurea


mehrfährige, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 70 cm

Blüte: Juli-September; rosa – weiß



Berkheya radula

mehrfährig, begrenzt
winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 50cm

Blüte: Juni-August, gelb



Schokoladenblume

Berlandiera lyrata

mehrfährig, bedingt winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 40cm

Blüte: Mai-Juli, gelb



Gold-Bigelowie

Bigelovia nuttallii

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 30cm

Blüte: August-Oktober, gelb

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide

Eine pflegeleichte Staude für den Steingarten mit schönen gelben Doldenblüten.

Die Pflanze stammt aus den südlichen USA und mag es warm und sonnig.

Borretsch

Borago officinalis


einjährig, sät sich aus

Standort: sonnig

Boden: frisch

Höhe: 60cm

Blüte: Juni-August, blau



Moskitogras

Bouteloua gracilis

mehrfährige, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 30 cm

Blüte: Juli-August; braun



Ochsenauge / Gelbblühende Scheinmargerite

Buphtalmum salicifolium

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 50cm

Blüte: Juni-August, goldgelb

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Diamantgras

Calamagrostis brachytricha

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: frisch

Höhe: 100cm

Blüte: September-November, silbrig-rosa

Kleine Bergminze

Calamintha nepeta

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 40cm

Blüte: Juli-September

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide

Die Kleine Bergminze bekommt im Sommer viele hellblaue Blüten. Die Blätter haben ein angenehm minziges Aroma und können z.B. als Tee verwendet werden.

Bergminze / Steinquendel 'Triumphator'

Calamintha nepeta 'Triumphator'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 40cm

Blüte: Juli-Oktober, zartviolett

Diese Sorte des Steinquendels blüht sehr reich und lange.

Außerdem säen die Pflanzen sich nicht aus.

Niedliche Glockenblume

'Bavaria Blue'

Campanula cochleariifolia 'Bavaria Blue'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-absonnig

Boden: frisch

Höhe: 10cm

Blüte: Juni-August, dunkel-blau



Wiesenglockenblume

Campanula patula

zweijährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: frisch

Höhe: 40cm

Blüte: Juni-Juli, hell-blauviolett

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide



Die heimische Wiesenglockenblume ist nicht nur wunderschön, sondern auch essbar. Die Blüten und Blätter können für Salate verwendet und die Wurzeln in Suppen gekocht werden. Der Geschmack der Pflanze erinnert an Erbsen. Die Art wird durch die Intensivierung der Landwirtschaft immer seltener und ist in Schleswig-Holstein stark gefährdet.

Pfirsichblättrige Glockenblume

Campanula persicifolia

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 100cm

Blüte: Juni-Juli, blau

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide



Bei der Pfirsichblättrigen Glockenblume sind die Blätter und Blüten essbar. In Schleswig-Holstein heimisch, jedoch stark gefährdet.

Pfirsichblättrige Glockenblume 'Telham Beauty'

Campanula persicifolia 'Telham Beauty'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 60cm

Blüte: Juni-Juli, blau

Rapunzel- Glockenblume

Campanula rapunculus

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 80cm

Blüte: Juni-August, blassblau

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide

Blüten und Blätter der Rapunzel- Glockenblume können im Salat verwendet werden.

Die Wurzel gilt in England und Frankreich als Delikatesse.

In Schleswig-Holstein gilt die Rapunzel- Glockenblume als vom Aussterben bedrohte Art.



Rundblättrige Glockenblume

Campanula rotundifolia

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 30cm

Blüte: Juni-Oktober, hellblau

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide

In Schleswig-Holstein heimische Glockenblume mit essbaren Blüten und Blättern.



Rundblättrige Glockenblume 'White Gem'

Campanula rotundifolia 'White Gem'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 30cm

Blüte: Juni-Oktober, weiß

Gold-Wetterdistel / Akanthusblättrige Eberwurz

Carlina acanthifolia

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 30cm

Blüte: Juli-August, goldgelb



Silberdistel

Carlina acaulis ssp. simplex

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 40cm

Blüte: Juli-August, silbrig-weiß

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Kümmel

Carum carvi

zweijährig

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch

Höhe: 70cm

Blüte: Mai-Juni, weiß

Spornblume

Centranthus ruber var. coccineum

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 60cm

Blüte: Juni-September, hellrot

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Weißblühende Spornblume

Centranthus ruber 'Albus'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 60cm

Blüte: Juni-September, weiß

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Großer Schuppenkopf

Cephalaria gigantea

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 200cm

Blüte: Juni-August, hellgelb

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Römische Kamille

Chamaemelum nobile

mehrfährig, winterhart
Standort: sonnig-halbschattig
Boden: frisch
Höhe: 40cm
Blüte: Juli-Oktober, gelb / weiß
Verwendung/ Hinweis: Bienenweide



Eine sehr intensiv und fruchtig duftende Kamille, die außerdem mehrjährig ist! Für Tee oder als Heilpflanze lässt sie sich genauso verwenden wie die einjährige Echte Kamille.

Nanking-Chrysantheme

Chrysanthemum nankingense

mehrfährig, winterhart
Standort: sonnig-halbschattig
Boden: frisch
Höhe: 80cm
Blüte: Oktober-November, gelb

Essbare Blüten und Blätter.

Mutterkraut

Chrysanthemum parthenium

mehrfährig, winterhart
Standort: sonnig-halbschattig
Boden: trocken-frisch
Höhe: 80cm
Blüte: Juni-September, weiß / gelb
Verwendung/ Hinweis: Bienenweide



Eine alte Heilpflanze die, als Tee aufgegossen, gegen Migräne-Kopfschmerzen eingesetzt werden kann.

Wegwarte / Zichorie

Cichorium intybus var. *intybus*

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 80cm

Blüte: Juli-September, hellblau

**Verwendung/ Hinweis: in Schleswig-Holstein
heimisch,
Insekten-/ Bienenweide**



Wegwarte 'Alba'

Cichorium intybus 'Alba'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 80cm

Blüte: Juli-September, weiß

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Albanische Zistrose

Cistus albanicus

mehrfährig, begrenzt winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 40cm

Blüte: Juni-Juli, weiß

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Weißliche Zistrose

Cistus albidus

mehrfährig, begrenzt winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 100cm

Blüte: April-Juni, rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Zistrose 'Silver Pink'

Cistus argenteus 'Silver Pink'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 100cm

Blüte: Juni-Juli, hellrosa mit gelber Mitte

**Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide**



Felsen-Zistrose

Cistus carbariensis

mehrfährig, begrenzt winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 100cm

Blüte: Mai-Juni, weiß

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Kretische Zistrose

Cistus creticus

mehrfährig, begrenzt winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 100cm

Blüte: April-Juni, rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Florentiner-Zistrose

Cistus florentinus

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 30cm

Blüte: 'Juni-Juli, weiß mit gelber Mitte

**Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide**



Cistrose

Cistus incanus ssp. tauricus

mehrfährig, begrenzt winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 90cm

Blüte: Juni-September

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide



Die Cistrose hat eine starke antioxidative Wirkung und kann innerlich und äußerlich bei sehr vielen Krankheiten eingesetzt werden. Stärkt die Abwehrkräfte und wirkt antiviral. Aus den frischen oder getrockneten Blättern lässt sich ein Tee zubereiten.

Lack-Zistrose

Cistus ladanifer

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 80cm

Blüte: Juni-Juli, weiß mit roten Basalpunkten

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Lorbeerblättrige Zistrose

Cistus laurifolius

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 150cm

Blüte: Juni-August, weiß



Die Lorbeerblättrige Zistrose hat weiße, duftende Blüten und gilt als die winterhärteste Zistrose.

Lack-Zistrose

Cistus ladanifer

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 80cm

Blüte: Juni-Juli, weiß mit roten Basalpunkten

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Zistrose

Cistus pulverulentus

mehrfährig, begrenzt winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 60cm

Blüte: Juni-Juli, pink

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide



Salbeiblättrige Zistrose

Cistus salviifolius

mehrfährig, begrenzt winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 60cm

Blüte: Mai-Juli, weiß

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide

Purpur-Zistrose 'Brilliancy'

Cistus x purpureus 'Brilliancy'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 100cm

Blüte: Mai-Juli, kräftiges rosa mit
dunklen Basalpunkten

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide



Zistrose

Cistus x verguinii

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 100cm

Blüte: Mai-Juni, weiß mit dunkel-
vioioletten Basalpunkten

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide



Zistrose

Cistus x skanbergii

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 50cm

Blüte: Mai-Juni, rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide



Blatt-Koriander

Coriandrum sativum

einjährig

Standort: sonnig

Boden: frisch

Höhe: 50cm

Blüte: Juni-September, weiß



Zitronen-Koriander

Coriandrum sativum 'Typ Lemon'

einjährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: frisch

Höhe: 30cm

Blüte: Juni-Juli, weiß-zartrosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Meerkohl

Crambe maritima

mehrjährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 90cm

Blüte: Juni-September, weiß

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide,
in Schleswig-
Holstein heimisch



Eine selten gewordene Wildpflanze der Ostseeküste. War früher eine bekannte Gemüsestaude.

Kurzes Dickblatt

Crassula setula var. *curta*

mehrjährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 5cm

Blüte: Juli-August, weiß



Meerfenchel

Crithmum maritimum

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 60cm

Blüte: Juli-Oktober, blassgelb

Verwendung/ Hinweis: in Schleswig-Holstein heimisch

Eine salz- und kalkliebende Pflanze, die besonders an den englischen Küsten recht häufig zu finden ist. Die fleischigen Blätter, Stiele und Blütenstände können als Würzkraut verwendet werden. Sauer eingelegte Triebe galten früher als Delikatesse.

Gedrängte Mittagsblume

Delosperma congestum

mehrfährig, begrenzt winterhart (Schutz vor Kahlfrost u. Winternässe)

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 10cm

Blüte: April-Juli, leuchtend goldgelb

Cremeweiße Mittagsblume

Delosperma congestum f. album 'White Nugget'

mehrfährig, begrenzt winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 5cm

Blüte: Mai-September, cremeweiß

Rote Mittagsblume

Delosperma cooperi

mehrfährig, begrenzt winterhart
(Schutz vor Kahlfrost u. Winternässe)

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 15cm

Blüte: Juni-Oktober, purpur



Transvaal-Mittagsblume

Delosperma sutherlandii

mehrfährig, begrenzt winterhart
(Schutz vor Kahlfrost u. Winternässe)

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 8cm

Blüte: Mai-August, dunkelrosarot
mit gelblicher Mitte



Transvaal-Mittagsblume 'Peach Star'

Delosperma sutherlandii 'Peach Star'

mehrfährig, begrenzt winterhart
(Schutz vor Kahlfrost u. Winternässe)

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 8cm

Blüte: Mai-August, leuchtend rosa
mit hellgelbem Auge



Sand-Nelke 'Little Maiden'

Dianthus arenarius f. nanus 'Little Maiden'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 15cm

Blüte: Juli-September, weiß



Bart-Nelke 'Nigrescens'

Dianthus barbatus 'Nigrescens'


mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: frisch

Höhe: 35cm

Blüte: Mai-August, tief
schwarzrot



Karthäuser-Nelke

Dianthus carthusianorum

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 40cm

Blüte: Juni-September, purpurrot

Verwendung/ Hinweis: in Schleswig-Holstein heimisch,
jedoch vom Aussterben bedroht



Land-Nelke 'Grenadin Weiß'

Dianthus caryophyllus fl. pl. 'Grenadin Weiß'

mehrzährig, bedingt winterhart

Standort: sonnig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 50cm

Blüte: Juni-August



Blut-Nelke

Dianthus cruentus

mehrzährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 50cm

Blüte: Juni-August, leuchtend dunkelblutrot

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Heidenelke

Dianthus deltoides

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 20cm

Blüte: Juni-August, rosa-rot

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide, in Schleswig-Holstein heimisch

Eine mattenbildende Staude, für Stein- und Heidegärten oder auch am Wegrand.
Die Wildpopulationen in S-H sind stark gefährdet.



Heidenelke 'Albus'

Dianthus deltoides 'Albus'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 20cm

Blüte: Juni-August, weiß

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide

Weißbühende Sorte der Heidenelke



Heidenelke 'Leuchtfunk'

Dianthus deltoides 'Leuchtfunk'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 20cm

Blüte: Juni-August, rot

Die Heidenelke 'Leuchtfunk' hat dunkleres Laub als die reine Art und leuchtend rote Blüten.



Pfingst-Nelke 'Rosafeder'

Dianthus gratianopolitanus 'Rosafeder'

mehrwährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 20cm

Blüte: Mai-Juni, rosa



Schwefel-Nelke / Gelbblühende Balkan-Nelke

Dianthus knappii

mehrwährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 30cm

Blüte: Juni-August, schwefelgelb



Federnelke 'Roseus'

Dianthus plumarius fl. pl. 'Roseus'

mehrwährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: frisch

Höhe: 40cm

Blüte: Mai-Juli, rosa



Pyrenäen-Nelke

Dianthus pyrenaicus

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 20cm

Blüte: Juni-August, rosa



Fransen-Nelke

Dianthus spiculifolius

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 15cm

Blüte: Mai-August, weiß mit rotem Auge



Kurzstängelige Nelke

Dianthus subacaulis

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig


Boden: frisch

Höhe: 5cm

Blüte: Mai-Juni, hellrosa

**Pracht-Nelke /
Berg-Schleiernelke**
Dianthus superbus

mehrkjährig, winterhart
Standort: sonnig
Boden: frisch-feucht
Höhe: 45cm
Blüte: Juni-September, rosa-lila



Rostfarbener Fingerhut 'Gigantea'
Digitalis ferruginea 'Gigantea'

mehrkjährig, winterhart
Standort: sonnig-halbschattig
Boden: trocken-frisch
Höhe: 160cm
Blüte: Juni-August, gelblichbraun
Verwendung/ Hinweis: Giftig!



Purpur-Fingerhut
Digitalis purpurea

zweijährig (säht sich aus), winterhart
Standort: sonnig-halbschattig
Boden: frisch
Höhe: 120 cm
Blüte: Juni-Juli; rot
Verwendung/ Hinweis: in Schleswig-
Holstein heimisch



Italienische Rauke

Diplotaxis tenuifolia

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-schattig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 30cm

Blüte: Mai-September, gelb

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide



Eine mehrjährige Rauke, die im Geschmack deutlich kräftiger (leicht scharf) ist als die normale Kulturform.

Besonders lecker im Salat, auf Pizza und Pasta.

In Schleswig-Holstein ist die Wilde Rauke ein fest eingebürgerter Neophyt.

Wilde Karde

Dipsacus sylvestris

zweijährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 200cm

Blüte: Juli-August, lila

Verwendung / Hinweis: Bienenweide



Blassblütiger Sonnenhut

Echinacea pallida

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: frisch

Höhe: 80cm

Blüte: Juli-September, hellrosa



Gelber Sonnenhut

Echinacea paradoxa var. paradoxa

mehrwährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 80cm

Blüte: Juli-Oktober, leuchtend gelb



Roter Sonnenhut / Echinacea

Echinacea purpurea

mehrwährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: frisch

Höhe: 100cm

Blüte: Juli-September, rosa bis purpur

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide



Der Rote Sonnenhut stammt aus

Nordamerika und ist eine alte indianische

Heilpflanze. Die immunstärkende Wirkung wird zur Vorbeugung und

Behandlung von Erkältung und Grippe genutzt. Außerdem eine Schmuckstaude mit großen rosa bis purpur farbigen Blüten.

Sonnenhut / Echinacea 'Alba'

Echinacea purpurea 'Alba'

mehrwährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: frisch

Höhe: 80cm

Blüte: Juli-September, weiß

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide



Die weiß blühende Echinacea hat die

gleichen medizinischen Wirkungen wie die reine Art.

Sonnenhut / Echinacea 'Green Twister'

Echinacea purpurea 'Green Twister'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: frisch

Höhe: 100cm

**Blüte: Juli-September, limonengrün
mit zunehmend
purpurrotem Auge**

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide



Sonnenhut / Echinacea 'Magnus Superior'

Echinacea purpurea 'Magnus Superior'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: frisch

Höhe: 100cm

Blüte: Juli-September, karminrot

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide



Diese reich blühende Sonnenhut- Sorte hat intensiv karminrote, breite, waagrecht stehende Blütenblätter. Eine Züchtung aus der bewährten Sorte 'Magnus'.

Schein-Sonnenhut

Echinacea simulata

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 80cm

Blüte: Juni-August, hellrosa



Banater-Kugeldistel 'Star Frost'

Echinops bannaticus 'Star Frost'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 100cm

Blüte: Juli-September, silberweiß

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Kugeldistel

Echinops ritro

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 100cm

Blüte: Juli-September, stahlblau

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide

Die Kudeldistel hat stahlblaue Blüten,
die sehr gut als Schnittblume geeignet sind.



Roter- / Russischer Natternkopf

Echium russicum

zwei- bis mehrjährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 60cm

Blüte: Juni-August, dunkel-rot

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Gewöhnlicher Natternkopf

Echium vulgare

zweijährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 80cm

Blüte: Mai-August, leuchtend blau

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide, Giftig

Der Gewöhnliche Natternkopf ist eine tolle Bienenweide, da er über einen langen Zeitraum blüht. Die Pflanze fühlt sich auf humusarmen, durchlässig-sandigen Böden am wohlsten.

In Schleswig-Holstein gilt der Natternkopf als gefährdete Art.



Chinesischer Gewürzstrauch

Elsholtzia stauntonii

mehrjährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 150cm

Blüte: August-Oktober, hell-purpur

Leicht verholzender Halbstrauch, der zum Würzen oder als Tee genutzt werden kann.



Spanisches Gänseblümchen

Erigeron karvinskianus 'Blütenmeer'

mehrfährig, begrenzt winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 25cm

Blüte: Juni-Oktober, weiß bis rot

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide



Das Spanische Gänseblümchen ist ein echter Dauerblüher!

Die Blüten sind weiß und werden beim abblühen immer roter, wodurch an der Pflanze immer der gesamte Farbverlauf zu sehen ist. Besonders schön in Trockenmauern, Steingärten oder an Treppen.

Die Pflanze ist in milden Wintern winterhart, jedoch eher kurzlebig. Säht sich aber gerne aus.

Agavenblättrige Mannstreu

Eryngium agavifolium

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 120cm

Blüte: Juli-September, grünlichweiß

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Strand-Mannstreu /

Stranddistel

Eryngium maritimum

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 40cm

Blüte: Juni-Oktober, blaugrün

Verwendung/ Hinweis: in Schleswig-Holstein heimisch,
jedoch gefährdet

Flachblättriger Mannstreu

Eryngium planum

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 120cm

Blüte: Juni-August, stahlblau

Verwendung / Hinweis: Bienenweide

Palmlilienblättrige Mannstreu

Eryngium yuccifolium

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 120cm

Blüte: Juli-September, weiß

Verwendung / Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Kalifornischer Goldmohn

Eschscholzia californica

ein-/ zweijährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 30cm

Blüte: Juni-Oktober, gelborange

Verwendung / Hinweis: Giftig!



Palisaden- / Mittelmeer-Wolfsmilch

Euphorbia characias ssp. wulfenii

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 120cm

Blüte: Mai-Juni, gelb

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide, Giftig!

Walzen-Wolfsmilch

Euphorbia myrsinites

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 20cm

Blüte: April-Juni, gelb

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide, Giftig!

Gold-Wolfsmilch

Euphorbia polychroma

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: trocken

Höhe: 40cm

Blüte: Mai-Juni, gelb

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide, Giftig!

Riesenfenchel

Ferula communis

mehrfährig, begrenzt winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 200cm

Blüte: Juni-August, gelb

**Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide,
nicht zum Verzehr geeignet**

Echter Fenchel / Gewürzfenchel

Foeniculum vulgare

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch

Höhe: 150cm

Blüte: Juli-September, gelb

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide



Vom Gewürzfenchel wird das feine, frische

Laub geerntet. Außerdem kann man die zerstoßenen Samen für Fencheltee verwenden.

Die Pflanze ist auch eine schöne Schmuckstaude mit frisch-grünen, filigranen Blättern und gelben Doldenblüten.

Bronzeblättriger Fenchel

Foeniculum vulgare 'Purpureum'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: frisch

Höhe: 120cm

Blüte: Juli-September, gelb

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide

Diese Sorte hat rot-braunes Laub und benötigt volle Sonne.

Kann wie die reine Art verwendet werden.

Walderdbeere

Fragaria vesca

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-schattig

Boden: frisch

Höhe: 20cm

Blüte: April-Juni, weiß

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide, in S.-H. Heimisch

Besonders lecker! Die kleinen heimischen Walderdbeeren schmecken intensiver als große Kulturerdbeeren. Junge Blätter können im Salat und Kräuterquark verwendet werden. Außerdem lässt sich aus den Blättern, sowie Blüten ein Tee zubereiten. Die (volks-) medizinische Wirkung ist vielseitig, so wirkt die Pflanze z.B. harntreibend und soll kräftigen.



Monatserdbeere 'Alexandria'

Fragaria vesca var. semperfl. 'Alexandria'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-schattig

Boden: frisch

Höhe: 20cm

Blüte: April-Juni, weiß

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide

**Eine Auslese mit größeren, aromatischen Früchten.
Treibt keine Ausläufer.**

Gelbfruchtige Monatserdbeere

Fragaria vesca var. *semperfl.* 'Alpine Yellow'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-schattig

Boden: frisch

Höhe: 20cm

Blüte: April-Juni, weiß

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide

Eine gelbfruchtige, kultivierte Form der Walderdbeere.

Treibt keine Ausläufer.

Waldmeister

Galium odoratum

mehrfährig, winterhart

Standort: halbschattig-schattig

Boden: frisch

Höhe: 20cm

Blüte: Mai, weiß

**Verwendung/ Hinweis: in Schleswig-Holstein
heimisch**

Weißer Prachtkerze 'Cool Breeze'

Gaura lindheimeri 'Cool Breeze'

mehrfährig, begrenzt winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 100cm

Blüte: Juli-Oktober, weiß

**Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide**



Weißer Prachtkerze 'Summer Breeze'

Gaura lindheimeri 'Summer Breeze'

mehrfährig, begrenzt winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 120cm

Blüte: Juli-Oktober, reinweiß bis rosa



Gelber Enzian

Gentiana lutea

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: frisch

Höhe: 100cm

Blüte: Juni-August, gelb

Der imposante Gelbe Enzian benötigt frischen, kalkreichen Boden. In den Alpen und Pyrenäen ist die Art weit verbreitet. In Deutschland gibt es natürliche Vorkommen nur in Bayern und Baden-Württemberg.

Gundermann

Glechoma hederacea

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 10cm

Blüte: März-April, blau-violett

Verwendung/ Hinweis: in Schleswig-Holstein heimisch



Jiaogulan

Gynostemna pentaphyllum

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-schattig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 200cm

Blüte: Juli-August, grünlich-weiß

Rankpflanze mit ähnlicher Wirkung wie Ginseng.

Die Blätter schmecken herb-süß und können roh gegessen oder als Tee getrunken werden.

Ist auch als Zimmerpflanze geeignet und kann dann das ganze Jahr über genutzt werden.

Wirkungen Bsp.: Krebshemmend, gegen Schlaganfall u.

Herzinfarkt, Stress abbauend, gegen Diabetes,

Immunsystemstärkend, Stoffwechselfördernd,

Antioxidans, Blutbildend, Adaptogen, gegen Cholesterin,

Herzstärkungsmittel und gegen Bluthochdruck.

Vom Verzehr während der Schwangerschaft wird dringend abgeraten!

Hohes Schleierkraut

Gypsophila paniculata

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 100cm

Blüte: Juli-August, weiß

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Kriechendes Schleierkraut

Gypsophila repens

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 15cm

Blüte: Mai-Juli, weiß

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Kaukasischer Rankspinat

Hablitzia tamnoides

mehrfährig, winterhart

Standort: halbschattig

Boden: feucht

Höhe: 300cm

Blüte: gelbgrün

Eine wüchsige Staude deren jungen Blätter und Triebe roh oder gekocht verzehrt werden können.

Verwendung wie Spinat.

Topinambur 'Topstar'

Helianthus tuberosus 'Topstar'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: frisch

Höhe: 200cm

Blüte: Juli-Oktober, gelb

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide

Die süßlichen Knollen von Topinambur erleben eine kleine Wiederentdeckung und können z.B. roh gegessen werden. Die gelben Blütenblätter eignen sich im Salat als essbare Deko. Das in den Knollen enthaltene Inulin fördert die Darmgesundheit. Diese Sorte ist frühblühend und kommt daher auf jedenfall zur Blüte.

Currykraut

Helichrysum italicum

mehrkjährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 50cm

Blüte: Juni-Juli, gelb



Die ganze Pflanze verströmt einen intensiven Curryduft, besonders nach Regenfällen. Leider würzt sie nur sehr mild. Silbergraues Laub und gelbe Blüten im Sommer.

Currykraut 'Tall'

Helichrysum italicum 'Tall'

mehrkjährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 50cm

Blüte: Juni-Juli, gelb

Diese wüchsige Sorte des Currykrauts hat ein besonders schönes, silbriges Blatt.

Nachtviole

Hesperis matronalis

zwei- bis mehrjährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch

Höhe: 60cm

Blüte: Mai-Juli, lila

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide,
in Schleswig-Holstein heimisch

Den Duft der Nachtviole verströmen die lila Blüten am stärksten in den Abendstunden.

Eine kurzlebige Wildstaude, die sich am richtigen Standort jedoch durch Selbstausaat erhält.

Benötigt einen humosen, nährstoffreichen Boden.



Orangerotes Habichtskraut

Hieracium aurantiacum

mehrfährig, winterhart
Standort: sonnig-halbschattig
Boden: trocken-frisch
Höhe: 30cm
Blüte: Juni-August, orangerot
Verwendung/ Hinweis: Bienenweide



Das Orangerote Habichtskraut ist eine heimische Wildstaude, die sich über Ausläufer und Aussaat stark ausbreiten kann. Gut geeignet für sonnige, trockene und karge Flächen. Die Blüten, Knospen und Blätter sind essbar und können für Salate, Quark und vieles mehr verwendet werden.

Mariengras

Hierochloe odorata

mehrfährig, winterhart
Standort: sonnig-halbschattig
Boden: trocken-frisch
Höhe: 40cm
Blüte: Mai-Juni, grünlich-braun
Verwendung/ Hinweis: Duftpflanze,
in Schleswig-Holstein heimisch

Das duftende Mariengras wird zum Räuchern oder aromatisieren von Kräuterlikören verwendet.
Das Gras verbreitet sich über Wurzelasläufer.

Zitroniges Johanniskraut

Hypericum hircinum

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 100cm

Blüte: Juli-September, gelb

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide

Dieses Johanniskraut duftet bei jeder Berührung angenehm nach Zitrone. Hat als Tee verwendet eine beruhigende Wirkung.

Tüpfel-Johanniskraut

Hypericum perforatum

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 60cm

Blüte: Mai-August, gelb

**Verwendung/ Hinweis: Bienenweide,
in Schleswig-Holstein heimisch**



Alte Heilpflanze die z.B. gegen Depressionen, Viren, Magenbeschwerden und äußerlich bei Verletzungen genutzt wird. Blätter und Triebspitzen sind außerdem ein herb-aromatisches Gewürz für Tee, Salat, Kräuterlikör und vieles mehr. Auch die Blüten sind essbar. Bei der Verwendung von Johanniskraut ist immer zu beachten, dass die Inhaltsstoffe unsere Haut lichtempfindlicher machen.

Ysop

Hyssopus officinalis

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 90cm

Blüte: Juli-Oktober, blau

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide

Ein blau blühender Halbstrauch der in der Küche als Gewürz für z.B. Suppen, Salate und Bratkartoffeln genutzt wird. Auch als Tee oder zum Ansetzen von Kräuterlikören. Wird in der Kräuterheilkunde als Mittel gegen Husten und Erkältung eingesetzt.

Ysop 'Albus'

Hyssopus officinalis 'Albus'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 50cm

Blüte: Juli-August, weiß

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide

Ein weiß blühender Halbstrauch der in der Küche als Gewürz für z.B. Suppen, Salate und Bratkartoffeln genutzt wird. Auch als Tee oder zum Ansetzen von Kräuterlikören. Wird in der Kräuterheilkunde als Mittel gegen Husten und Erkältung eingesetzt.

Ysop 'Roseus'

Hyssopus officinalis 'Roseus'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 45cm

Blüte: Juni-August, rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Zwerg-Ysop

Hyssopus officinalis ssp. aristatus

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 30cm

Blüte: Juni-August, tiefblau

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide

Diese Unterart des Ysop bleibt deutlich kleiner als die reine Art und ist daher sehr gut für Kübel, kleine Kräutergärten und Beeteinfassungen geeignet. Ysop ist ein Halbstrauch der in der Küche als Gewürz für z.B. Suppen, Salate und Bratkartoffeln genutzt wird. Auch als Tee oder zum Ansetzen von Kräuterlikören. Wird in der Kräuterheilkunde als Mittel gegen Husten und Erkältung eingesetzt.

Salz-Alant

Inula crithmoides

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 50cm

Blüte: Juli-September, gelb

Eine salztolerante Pflanze die an den Mittelmeerküsten und bis nach Großbritannien heimisch ist. Gelbe Blüten. Die sukkulenten Blätter und jungen Triebe haben einen sehr aromatischen Geschmack und können gekocht oder roh, z.B. im Salat, verzehrt werden.

Echter Alant

Inula helenium

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 180cm

Blüte: Juli-September, gelb

**Verwendung/ Hinweis: Bienenweide,
phototoxisch**



Isodon longitubus

mehrfährig, winterhart

Standort: halbschattig

Boden: frisch

Höhe: 120cm

Blüte: Oktober-November, tiefblau

Wirbel-Steinwurz

Jovibarba heuffelii

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 15cm

Blüte: Juni-August, gelb

Acker-Witwenblume

Knautia arvensis

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 50cm

Blüte: Mai-August, violettblau

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide,
in Schleswig-Holstien heimisch



Gelbblühende Fackellilie

Kniphofia citrina

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 70cm

Blüte: Juni-September, hellgelb bis gelborange

Fackellilie 'Fire Dance'

Kniphofia hirsuta 'Fire Dance'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 50cm

Blüte: Juni-September; korallenrot, gelb abblühend

Lavendel

Lavandula angustifolia

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 50cm

Blüte: Juni-August, blau-violett

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Die Wildform des Lavendels, aus dem in den Bergen der Haute-Provence das teuerste Lavendelöl der Welt gewonnen wird.

Übrigens sind die Blüten auch ein interessantes Gewürz!

Lavandula 'Arctic Snow'

Lavandula angustifolia 'Arctic Snow'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 50cm

Blüte: Juli-August, weiß

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Lavendel 'Ashdown Forest'

Lavandula angustifolia 'Ashdown Forest'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 45cm

Blüte: Juni-August, hellblau

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Lavendel 'Atropurpurea'

Lavandula angustifolia 'Atropurpurea'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 40cm

Blüte: Juli-August, tief-violett

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Lavendel 'Cecilia'

Lavandula angustifolia 'Cecilia'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 60cm

Blüte: Juli-August, fast rein blau

**Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide**



Lavendel 'Dwarf Blue'

Lavandula angustifolia 'Dwarf Blue'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 50cm

Blüte: Juli-August, blau-violett

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Sehr alte und bewährte Lavendel-Sorte.

Wächst kompakt und blüht blau-violett.

Lavendel 'England'

Lavandula angustifolia 'England'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 60cm

Blüte: Juli-September, dunkelviolett

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Lavendel 'Essence Purple'

Lavandula angustifolia 'Essence Purple'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 25cm

Blüte: Juni-August, violett

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Lavendel 'Hidcote Blue'

Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 40cm

Blüte: Juli-August, dunkel blau-violett

**Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide**



**Alte und bewährte Lavendel-Sorte mit
dunkel-blauvioletten Blüten und einem kompakten Wuchs.**

Echter Lavendel 'Hidcote Pink'

Lavandula angustifolia 'Hidcote Pink'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 60cm

Blüte: Juni-August, hell-rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Lavendel 'Hidcote Superior'

Lavandula angustifolia 'Hidcote Superior'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 40cm

Blüte: Juli-September, tief violett-blau

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Lavendel 'Luberon'

Lavandula angustifolia 'Luberon'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 30cm

Blüte: Juni-August, blau

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Lavendel 'Lumière des Alpes'

Lavandula angustifolia 'Lumière des Alpes'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 70cm

Blüte: Juni-August, blauviolett

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Echter Lavendel 'Maillette'

Lavandula angustifolia 'Maillette'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 70cm

Blüte: Juni-August, violett

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Lavendel 'Melissa Lilac'

Lavandula angustifolia 'Melissa Lilac'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 60cm

Blüte: Juni-August, hell-violett

**Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide**



Lavendel 'Middachten'

Lavandula angustifolia 'Middachten'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 50cm

Blüte: Juli-August, blauviolett

**Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide**



Lavendel 'Miss Katherine'

Lavandula angustifolia 'Miss Katherine'

mehrfährig, winterhart


Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 70cm

Blüte: Juni-August, rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide



Echter Lavendel 'Munstead'

Lavandula angustifolia 'Munstead'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 50cm

Blüte: Juni-Juli, blau-violett

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Echter Lavendel 'Nana Alba'

Lavandula angustifolia 'Nana Alba'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 35cm

Blüte: Juni-August, weiß

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Lavendel 'Pacific Blue'

Lavandula angustifolia 'Pacific Blue'

mehrhäufig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 70cm

Blüte: Juni-August, tief blauviolett

**Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide**



Lavendel 'Peter Pan'

Lavandula angustifolia 'Peter Pan'

mehrhäufig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 35cm

Blüte: Juni-Juli, dunkel-blauviolett

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Lavendel 'Reve de Jean Claude'

Lavandula angustifolia 'Reve de Jean Claude'

mehrhäufig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 60cm

Blüte: Juni-August, hell-violett

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Lavendel 'Rosea'

Lavandula angustifolia 'Rosea'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 50cm

Blüte: Juli-August, rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Eine rosa blühende Lavendel-Sorte.

Echter Lavendel 'Siesta'

Lavandula angustifolia 'Siesta'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 50cm

Blüte: Juni-Juli, dunkel-violettblau

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Lavendel 'Silbermöwe'

Lavandula angustifolia 'Silbermöwe'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 20cm

Blüte: Juli-August, weiß

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Lavendel 'Twickle Purple'

Lavandula angustifolia 'Twickle Purple'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 35cm

Blüte: Juli-August, dunkel-blauviolett

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Wolliger-Lavendel

Lavandula lanata

mehrfährig, bedingt winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 60cm

Blüte: Juli-August, dunkel-purpurviolett

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Speik-Lavendel

Lavandula latifolia

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 80cm

Blüte: Juli-August, violett

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Diese Lavendelart hat einen sehr hohen Gehalt an ätherischen Ölen. Bei der Destillation erhält man dreimal mehr Öl, als beim Echten Lavendel. Das Öl hat jedoch nicht so eine hohe Qualität. Die violetten Blüten sitzen an verzweigten Stängeln.

Schopf-Lavendel 'Anouk'

Lavandula stoechas 'Anouk'

mehrkjährig, begrenzt winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 50cm

Blüte: Mai-August, dunkel-violett



Riesenlavendel

Lavandula x allardii

mehrkjährig, nicht winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 150cm

Blüte: Juni-August, violett-blau

Lavendel 'Silver Sands'

Lavandula x chaytorae 'Silver Sands'

mehrkjährig, bedingt winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 70cm

Blüte: Juli-August, dunkel-violett

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Provence-Lavendel 'Arabian Nights'

Lavandula x intermedia 'Arabian Nights'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 80cm

Blüte: Juni-August, dunkel-violettblau

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Provence-Lavendel 'Bleu de Collines'

Lavandula x intermedia 'Bleu de Collines'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 70cm

Blüte: Juni-August, dunkelblau

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Provence-Lavendel 'Dutch'

Lavandula x intermedia 'Dutch'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 70cm

Blüte: Juli-August, blau-violett

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Provence-Lavendel 'Edelweiß'

Lavandula x intermedia 'Edelweiß'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 70cm

Blüte: Juli-August, weiß

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Lavendel 'Grappenhall'

Lavandula x intermedia 'Grappenhall'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 80cm

Blüte: Juli-August, hell-violett

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Eine starkwachsende, alte Lavendel-Sorte mit hellvioletten Blüten.

Besonders im Winter sehr graues Laub.

Lavendel 'Grosso'

Lavandula x intermedia 'Grosso'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 80cm

Blüte: Juli-August, blauviolett

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Provence-Lavendel 'Nizza'

Lavandula x intermedia 'Nizza'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 60cm

Blüte: Juli-August, blau-violett

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Alpen-Edelweiß

Leontopodium alpinum

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 15cm

Blüte: Juni-August, weiß

Das sagenumwobene Edelweiß, dessen weißfilzigen Blüten im Sommer erscheinen, wächst am besten im Steingarten.



Echtes Herzgespann

Leonurus cardiaca

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch

Höhe: 150cm

Blüte: Juni-September, rosa

**Verwendung/ Hinweis: Bienenweide
in S.-H. heimisch**

Eine alte Heilpflanze die heute nur noch in wenigen Präparaten Verwendung findet. Aber auch eine schöne Staude, die sehr viele Hummeln anlockt.



Herzgespann 'Grobbebol'

Leonurus cardiaca 'Grobbebol'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch

Höhe: 80cm

Blüte: Juni-September, rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Ostasiatisches Herzgespann

Leonurus glaucescens

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 60cm

Blüte: Juli-Oktober, rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Ausdauernde Gartenkresse/

Pfefferkraut

Lepidium latifolium

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-schattig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 100cm

Blüte: Juli-August, weiß

Verwendung/ Hinweis: in Schleswig-Holstein heimisch

Die großen Blätter der ausdauernden Gartenkresse schmecken ähnlich pfeffrig wie die bekannte, kurzlebige Kresse, jedoch etwas intensiver. Sie können genauso z.B. auf Brot oder in Dips verwendet werden.

Die Pflanze breitet sich in feuchter, nährstoffreicher Erde durch lange Wurzeläusläufer stark aus und ist sehr robust.

Die weißen Blüten erscheinen in lockeren Rispen.

Wiesenmargerite

Leucanthemum vulgare

mehrfährig, winterhart


Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 60cm

Blüte: Mai-September, weiß

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide



Die heimische Wiesenmargerite ist nicht nur eine schöne Pflanze für naturnahe Gärten und eine tolle Insektenpflanze. Alle Pflanzenteile sind essbar. Frische, junge Blätter können für Salate, Blütenblätter als essbare Deko und das Blüteninnere eingelegt als Antipasti verwendet werden. Die Wurzeln erntet man im Winter und nutzt sie als Kochgemüse.

Liebstöckel

Levisticum officinale

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-schattig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 200cm

Blüte: Juni-August, gelb

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide

Auch als Maggikraut bekannte Staude, die einen intensiven, Sellerie ähnlichen Geschmack hat. Die Blätter können als Gewürz an Suppen, Gemüse oder Kräuterquark verwendet werden. Die Stengel sind blanchiert auch essbar.

Blau-Strandroggen / Dünengras

Leymus arenarius

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 100cm

Blüte: Juli-August, gelblich

Der an unseren Küsten heimische, und zur Dünenbefestigung eingesetzte Blau-Strandroggen eignet sich auch für die Bepflanzung von großen Kübeln. Auch im Kübel sollte der Erde Sand beigemischt werden und für eine schöne Wirkung die Oberfläche mit reinem Sand und evtl. etwas Kieseln bedeckt werden.

Für die naturnahe Gartengestaltung in sandigen Böden ist ist der Strandroggen natürlich ebenfalls geeignet. Zu beachten ist hierbei der starke Ausbreitungsdrang, der gegebenenfalls mit einer Rhizomsperre unterbunden werde sollte.

Ährige Prachtscharte

Liatris spicata

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: frisch

Höhe: 100cm

Blüte: Juli-September, violettrosa



Schottischer Liebstöckel

Ligusticum scoticum

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 90cm

Blüte: Juli-August, weiß

**Meerlavendel /
Breitblättriger Steppenschleier**
Limonium latifolium

mehrfährig, winterhart
Standort: sonnig
Boden: trocken
Höhe: 60cm
Blüte: Juni-Juli, blau-violett
Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Purpurblütiges Leinkraut
Linaria purpurea

mehrfährig, winterhart
Standort: sonnig
Boden: trocken
Höhe: 80cm
Blüte: Juli-Oktober, purpur-violett
Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

**Narbone-Lein
Südfranzösischer- /
Spanischer Lein**
Linum narbonense

mehrfährig, winterhart
Standort: sonnig
Boden: trocken
Höhe: 40cm
Blüte: Juni-Juli, himmelblau



Staudenlein

Linum perenne

mehrkjährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 40cm

Blüte: Juni-August, blau



Argentinischer Minzestrauch

Lippia polysticha

mehrkjährig, frostfrei überwintern

Standort: sonnig

Boden: frisch

Höhe: 150cm

Blüte: Juli-August, weiß

Australische Minzverbene

Lippia species

mehrkjährig, frostfreie Überwinterung

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 200cm

Blüte: Juli-Oktober, weiß

Kuckuckslichtnelke

Lychnis flos-cuculi

mehrhjährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: frisch-nass

Höhe: 40cm

Blüte: Mai-Juni, rosa

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide



Rosen-Malve

Malva alcea var. fastigiata

mehrhjährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 80cm

Blüte: Juni-September, rosa

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide



Diese langlebige, heimische Malve blüht rosa und säht sich gerne aus.

In Schleswig-Holstein gilt die Art als gefährdet.

Wilde Malve

Malva sylvestris

mehrhjährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 100cm

Blüte: Juni-September, violett

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide



In Schleswig-Holstein heimische, jedoch gefährdete Art.

Mauretanische Malve

Malva sylvestris ssp. mauretanica

mehrfährig, begrenzt winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 100cm

Blüte: Juni-September, violett

Eine wüchsige Malve mit vielen violetten, dunkel gestreiften Blüten.



Andorn

Marrubium vulgare

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 50cm

Blüte: Juli-August, weiß

**Verwendung/ Hinweis: Bienenweide,
in Schleswig-Holstein heimisch**

Alte Heilpflanze, dessen filzige Blätter z.B. als Tee die Galletätigkeit anregen. Die Pflanze schmeckt medizinisch-bitter. Der Bitterstoff wirkt stark schleimlösend.

Gut geeignet zum Ansetzen von Kräuterlikören.

In Schleswig-Holstein ist die Pflanze ein Archaeophyt, allerdings sind keine Vorkommen mehr bekannt.

Zitronenmelisse

Melissa officinalis

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-schattig

Boden: frisch

Höhe: 120cm

Blüte: Juni-August, weiß

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Die stark nach Zitrone duftenden Blätter können als Tee zubereitet oder auch als Gewürz in Salaten verwendet werden.

Zitronenmelisse wirkt beruhigend, krampflösend, antibakteriell und antiviral.

Außerdem eine Pflanze die von Bienen geliebt wird.

Buntblättrige Zitronen-Melisse

Melissa officinalis 'Aureavariegata'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: frisch

Höhe: 70cm

Blüte: Juni-August, weiß

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Kreta-Melisse / Mandarinenmelisse

Melissa officinalis ssp. altissima

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: frisch

Höhe: 70cm

Blüte: Juli-August, weiß

Wasser-Minze

Mentha aquatica

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: feucht-nass

Höhe: 60cm

Blüte: Juli-August; violett

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

In Schleswig-Holstein heimische Art.

Krause Minze

Mentha aquatica var. crispata

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-schattig

Boden: feucht-nass

Höhe: 80cm

Blüte: Juli-September, rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide



Das besondere an dieser Minze sind die besonders Krausen Blätter. Sie wurde früher Angebaut um das Krausemünzöl zu destillieren. Sehr gut für Tee geeignet.

Bananen-Minze

Mentha arvensis 'Banana'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 30cm

Blüte: Juli-September, blass-rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Japanische Minze

Mentha arvensis ssp. haplocalyx var. piperascens

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 60cm

Blüte: Juni-August, rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Cervina-Minze

Mentha cervina

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: feucht-nass

Höhe: 40cm

Blüte: lila

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide

Diese Minze wächst in Nassgebieten im Mittelmeerraum und gilt als gefährdete Art.

Kap- / Karoo- Minze

Mentha longifolia ssp. carpensis

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 80cm

Blüte: Juni-August, hellrosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Korsische Minze

Mentha requienii

mehrfährig, begrenzt winterhart

Standort: schattig-halbschattig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 3cm

Blüte: Juni-September, hellviolett

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide

**Diese bodendeckende Minze hat einen
wahnsinnig intensiven Duft.**

**Kann z.B. als Rasenersatz oder Fugen-
bepflanzung genutzt werden. Die Pflanze
benötigt geschützten Standort oder Winter-
schutz. Säht sich aber auch gerne aus.**

Hillary-Minze

Mentha rotundifolia 'Hillary's Sweet Lemon'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 50cm

Blüte: Juli-September, lila

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

**Diese Minze gilt als die Süßeste überhaupt!
Grüne, runde Blätter.**

Erdbeerminze

Mentha species 'Erdbeere'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-schattig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 50cm

Blüte: Juli-September, hell-lila

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Diese Minze duftet nach Erdbeeren! Sehr gut geeignet für Deserts.



Lavendel-Minze

Mentha species 'Lavendel'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 80cm

Blüte: Juli-August, lila

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

'Mentuccia'-Minze

Mentha species 'Mentuccia'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 70cm

Blüte: Juli-August, lila

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Mojito-Minze

Mentha species 'Nemorosa'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-schattig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 60cm

Blüte: Juli-September, blasslila

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide



Super Minze für den Mojito-Cocktail! Enthält wenig Menthol.

Feigen-Minze

Mentha species 'Tomentosa'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 50cm

Blüte: Juni-August, lila

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

'Verveine'-Minze

Mentha species 'Verveine'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 50cm

Blüte: Juli-August, rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Grüne Minze

Mentha spicata

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 50cm

Blüte: Juni-September;

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Marokkanische Minze

Mentha spicata var. crispa 'Marokko'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-schattig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 70cm

Blüte: Juli-September, weißlich

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Eine der leckersten Tee-Minzen.

Grüne, krause Blätter.

Apfel-Minze

Mentha suaveolens 'Apfelminze'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 50cm

Blüte: Juli-September, weißlich-rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Eine Zuchtform der wilden Minze. Der Name bezieht sich wahrscheinlich auf die Form der Blätter.

Ananas-Minze

Mentha suaveolens 'Variegata'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 70cm

Blüte: Juli-September, weißlich-rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Auffällige Minze mit weiß panaschierten Blättern.



Grapefruitminze

Mentha suaveolens x piperita

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 90cm

Blüte: Juli-September, hell-violett

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Zitronenminze

Mentha x gentiles var. citrata

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-schattig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 40cm

Blüte: Juli-September, lila

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Kleine Blätter die nach Zitrone duften und daher eine interessante Variante für die Küche sind.

After Eight-Minze

Mentha x piperita 'After Eight'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 50cm

Blüte: Juli-September, violett-rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Minze mit leichtem Schokoladen-Aroma. Als Tee oder essbare Deko, z.B. zu Eis.

Memel Minze

Mentha x piperita 'Cernolistnaja'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 70cm

Blüte: Juli-September, hell-violett

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Eine intensive Minze, die ihren Ursprung in Litauen hat.

Schokoladen-Minze

Mentha x piperita 'Chocolate'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: frisch

Höhe: 30cm

Blüte: Juli-September, violett

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Orangen-Minze 'Granada'

Mentha x piperita 'Granada'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 70cm

Blüte: Juni-August, lila

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Pfefferminze 'Mitcham'

Mentha x piperita 'Mitcham'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: frisch

Höhe: 40cm

Blüte: Juli-September, violett

**Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide**



Dunkle Pfefferminze

Mentha x piperita 'Nigra'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 70cm

Blüte: Juli-September, rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Eine dunkellaubige Minze mit kräftigem Pfefferminzaroma.

Pfefferminze 'Pluto'

Mentha x piperita 'Pluto'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 80cm

Blüte: Juli-September, rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Sehr aromatische Auslese der klassischen Pfefferminze. Pfefferminztee beruhigt den Magen, wirkt krampflösend und appetitanregend. Außerdem senkt das ätherische Öl die Schmerzempfindlichkeit von Schleimhäuten und lindert Kopfschmerzen.

Basilikum-Minze

Mentha x piperita var. citrata 'Basilmint'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 70cm

Blüte: Juli-August, purpur

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Kölnischwasserminze

Mentha x piperita var. citrata 'Eau de Cologne'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 100cm

Blüte: Juli-September, lila

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Der Duft dieser Minze erinnert an Kölnischwasser.

Limonenminze

Mentha x piperita v. citrata

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 100cm

Blüte: Juli-September, lila

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Rot-grüne Blätter und Limonenschalenduft.

Zitronen-Minze

Mentha x piperita v. citrata 'Lemon'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: frisch

Höhe: 70cm

Blüte: Juli-August, lila

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Orangeminze

Mentha x piperita v. citrata 'Orange'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-schattig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 80cm

Blüte: Juli-September, lila-rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Minze mit rötlichen, nach Orange duftenden Blättern.

Rote Minze

Mentha x smidthiana 'Rubra'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 90cm

Blüte: Juli-September, purpur

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Rotstielige Minze mit starkem Mentholduft.

Beeren-Minze

Mentha x villosa 'Berries and Cream'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 40cm

Blüte: Juli-August, rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Austernpflanze

Mertensia maritima

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 20cm

Blüte: Juni-Juli, zartblau

**Verwendung / Hinweis: gelegentlich mit
Kochsalz düngen**



Balkan-/ Thymianblättrige Bergminze

Micromeria thymifolia

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 25cm

Blüte: Juli-Oktober, weiß mit violett

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Scharlach-Indianernessel

Monarda didyma

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch

Höhe: 100cm

Blüte: Juni-Juli, rot

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Eine alte, rot blühende Heilpflanze der nordamerikanischen Ureinwohner. Diese nutzten die Pflanze bei Atemwegserkrankungen.

In der Küche würzen die Blätter sparsam verwendet z.B. Salate und Soßen.

Scharlach-Indianernessel

'Jacob Cline'

Monarda didyma 'Jacob Cline'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch

Höhe: 100cm

Blüte: Juni-Juli, scharlachrot

**Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide**



Diese duftende Sorte trägt scharlachrote Blüten.

Auch als Schnittstaude geeignet.

Wildes Bergamott

Monarda fistulosa

mehrhjährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 70cm

Blüte: Juli-August, lila

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide



Wildes Bergamott blüht lila und hat ein würziges Aroma.

Indianernessel 'Amazone'

Monarda fistulosa 'Amazone'

mehrhjährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 90cm

Blüte: Juli-September, leuchtend purpurrot

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide



Indianernessel 'Beauty of Cobham'

Monarda fistulosa 'Beauty of Cobham'

mehrhjährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 100cm

Blüte: Juli-September, rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide



Indianernessel 'Kardinal'

Monarda fistulosa 'Kardinal'

mehrhäufig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 100cm

Blüte: Juli-September, purpurrot

**Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide**



Indianernessel 'Schneewittchen'

Monarda fistulosa 'Schneewittchen'

mehrhäufig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 100cm

Blüte: Juli-September, weiß

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Indianernessel 'Scorpion'

Monarda fistulosa 'Scorpion'

mehrhäufig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 100cm

Blüte: Juli-September, purpur-violett

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide



Oswegokraut

Monarda fistulosa ssp. menthifolia

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 100cm

Blüte: Juni-August, hellviolett

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

**Eine alte Heilpflanze der Hopi-Indianer Nordamerikas,
mit einem herb-aromatischen Aroma und hellvioletten Blüten.**

Rosenmonarde

Monarda fistulosa x tetraploid

mehrfährig, winterhart


Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 70cm

Blüte: Juli-August, purpur-rosa

**Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide**



Gelbe Monarde / Gefleckte Indianernessel

Monarda punctata

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: frisch

Höhe: 80cm

Blüte: Juli-September; gelb mit purpur Flecken

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide



Steppendistel / Elfendistel / Nepal-Kardendistel

Morina longifolia

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 80cm

Blüte: Juli-August; weiß, später rötlich

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Süßdolde

Myrrhis odorata

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-schattig

Boden: frisch

Höhe: 120cm

Blüte: Mai-Juli, weiß

**Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide**



Eine kräftige Staude, die nach Anis riecht und süß-lakritzig schmeckt. Kann z.B. in Salaten, Suppen und Süßspeisen verwendet werden. Die Süßdolde hat weiße Doldenblüten und säht sich aus.

In Schleswig-Holstein heimische, jedoch vom Aussterben bedrohte Art.

Zitronen-Katzenminze

Nepeta cataria ssp. citriodora

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 60cm

Blüte: Juli-September, weiß

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide

Katzenminze mit weißen Blüten und einem intensiv zitronigem Aroma. Als Tee sehr lecker!

Kaukasische-/ Großblütige Katzenminze

Nepeta kubanica

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 90cm

Blüte: Juni-August, dunkelviolet

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide



Katzenminze 'Alba'

Nepeta racemosa 'Alba'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 30cm

Blüte: Mai-Oktober, weiß

Katzenminze 'Auslese'

Nepeta racemosa 'Auslese'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 50cm

Blüte: Mai-Oktober, blau

Sibirische Katzenminze / Blauminze 'Souvenir d'Andrè Choudron'

Nepeta sibirica 'Souvenir d'Andrè Choudron'

mehrfährig, winterhart
Standort: sonnig
Boden: frisch
Höhe: 80cm
Blüte: Juni-August, lilablau
**Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide**



Japanische Katzenminze 'Blue Dreams'

Nepeta subsessilis 'Blue Dreams'

mehrfährig, winterhart
Standort: sonnig-halbschattig
Boden: frisch-feucht
Höhe: 60cm
Blüte: Juni-August, blau
**Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide**

Spanische Katzenminze

Nepeta tuberosa

mehrfährig, winterhart
Standort: sonnig-halbschattig
Boden: trocken-frisch
Höhe: 120cm
Blüte: Mai-August, violett-rosa
**Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide**

**Die Blätter und violett-rosa Blüten dieser Art haben,
als Tee zubereitet, eine antibakterielle, beruhigende
Wirkung, z.B. gegen Erkältungen.**

Sitzende Katzenminze

Nepeta yunnanensis

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 50cm

Blüte: Juni-August, blau

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Jungfer im Grünen / Damaszener Schwarzkümmel

Nigella damascena

einjährig

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 45cm

**Blüte: Juni-November;
blautöne, weiß u. rosa**

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide



Gewöhnliche Nachtkerze

Oenothera biennis

zweijährig, winterhart


Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 80cm

Blüte: Juni-August, gelb

**Verwendung/ Hinweis: in Schleswig-Holstein
heimisch**



Duftende Nachtkerze 'Sulphurea'

Oenothera odorata 'Sulphurea'


mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 60cm

Blüte: Juli-September, gelb



Die großen, zart-gelben Blüten dieser duftenden Nachtkerze öffnen sich erst am

Nachmittag/Abend. Die Pflanze ist eher kurzlebig, erhält sich aber durch Selbstausaat.

Schnee-Nachtkerze

Oenothera speciosa

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 40cm

Blüte: Juni-September, zartrosa



Rotstängelige

Nachtkerze

Oenothera tetragona

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 50cm

Blüte: Juni-August, gelb



Dornige Hauhechel

Ononis spinosa

mehrhjährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 50cm

Blüte: Juni-August, rosa-purpur

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide



Der über einen langen Zeitraum schön rosa blühende Dornige Hauhechel ist ein heimischer Halbstrauch, der gerne auf trockenen, mageren Wiesen und Wegrändern wächst. Die jungen, noch nicht mit Dornen besetzten Triebe können fein geschnitten als Gewürz, z.B. an Salaten, genutzt werden. Auch die Blüten sind essbar. Der Geschmack ist ätherisch, scharf. Sowohl in der Volksmedizin als auch in der Schulmedizin wird der Dornige Hauhechel vielseitig verwendet. Hierbei wird vor allem die Wurzel genutzt.

Türkischer Majoran 'Bristol Cross'

Origanum amanum 'Bristol Cross'

mehrhjährig, begrenzt winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 20cm

Blüte: Juni-August, rosa



Scharfer Majoran

Origanum Hybride 'Hot and Spicy'

mehrkjährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 40cm

Blüte: Juli-September, weiß

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Eine intensive, scharf schmeckende Züchtung des Oreganos.

Libanesischer Oregano /

Hopfen-Dost

Origanum libanoticum

mehrkjährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 25cm

Blüte: Mai-Oktober, rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Ein sehr schöner Oregano für den Steingarten oder Topfbepflanzung mit nickenden Blütenköpfen und grün-rosa Hochblättern.

Die Art stammt aus den Gebirgsregionen des Libanon und Syrien und benötigt einen gut durchlässigen Boden und einen geschützten Standort.

Rundblättriger Dost

Origanum rotundifolium

**mehrkjährig, begrenzt winterhart
(Winterschutz bei Kahlfrösten ratsam)**

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 30cm

Blüte: Juli-August, rosa



Syrischer Oregano / Za'atar 4,00€

Origanum syriacum

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 50cm

Blüte: Juni-August, weiß

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Spanischer Oregano 3,50€

Origanum virens

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 50cm

Blüte: Juni-August, weiß

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Dost

Origanum vulgare

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 50cm

Blüte: Juli-September, rosa

**Verwendung/ Hinweis: Bienenweide,
in Schleswig-Holstein
heimisch**



Der Dost wächst bei uns wild und kann zum Würzen genutzt werden.

Enthält ätherische Öle und kann bei Verdauungsstörungen,

Unterleibsschmerzen und (Keuch-) Husten helfen.

Die Wildpopulationen in Schleswig-Holstein sind stark gefährdet.

Goldmajoran

3,00€

Origanum vulgare 'Aureum'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-schattig

Boden: trocken

Höhe: 30cm

Blüte: Juli-September, weißlich-rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Die grün-gelben Blätter dieses Majorans leuchten einem im Garten entgegen. Schöner Bodendecker.

Polster-Dost

Origanum vulgare 'Compactum'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 15cm

Blüte: Juli-September, rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide



Sehr niedrigig und dicht wachsende Form des Dost. Kann z.B. als Kräuterrasen gepflanzt werden, der auch noch schön rosa blüht. Hat ein schönes Aroma und ist daher gut für die Küche geeignet.

Griechischer Oregano

3,50€

Origanum vulgare ssp. hirtum

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 40cm

Blüte: Juli-September, weiß bis rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Dieser Oregano hat deutlich mehr Aroma als der heimische Dost und ist das typische Gewürz für Pizza.

Blumen-Oregano 'Aromatico'

Origanum x laevigatum 'Aromatico'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 40cm

Blüte: Juli-September, rosa

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide



Eine sehr zierende Form des Oreganos mit vielen rosa Blüten.
Die Blütenstände sind sehr gut für Trockensträuße geeignet.

Blüten-Dost 'Purple Charme'

Origanum x laevigatum 'Purple Charme'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 35cm

Blüte: Juli-September, purpurrot

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide



Rhätischer Alpenmohn

Papaver alpinum ssp. rhaeticum

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 20cm

Blüte: Mai-Juni, goldgelb

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide



Zwergiger Islandmohn 'Pacino'

Papaver miyabeanum 'Pacino'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 15cm

Blüte: Mai-Juni, schwefelgelb



Island-Mohn

Papaver nudicaule 'Gartenzwerg'

zweijährig bis kurzlebig (säht sich aus),
winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 20 cm

Blüte: Mai-September; gelb, weiß, orange



Orientalischer Mohn 'Beauty of Livermere'

Papaver orientale 'Beauty of Livermere'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 100cm

Blüte: Mai-Juni, dunkelrot



Orientalischer Mohn 'Brilliant'

Papaver orientale 'Brilliant'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 80cm

Blüte: Mai-Juni, feuerrot

Orientalischer Mohn 'Königin Alexandra'

Papaver orientale 'Königin Alexandra'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 80cm

**Blüte: Mai-Juni, lachsrosa mit
schwarzer Mitte**



Orientalischer Garten-Mohn 'Royal Wedding'

Papaver orientale 'Royal Wedding'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 80cm

Blüte: Mai-Juni, weiß mit dunkler Mitte

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide

Große, weiße Blüten mit dunkler Mitte.

Spanischer- / Orangen-Mohn

Papaver rupifragum

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 45cm

Blüte: Juni-August, leuchtend orange

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Atlas-Mohn

Papaver rupifragum var. atlanticum

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 40cm

Blüte: Juni-Juli, hell-orange

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Anatolischer Mohn

Papaver triniifolium

zweijährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 40cm

Blüte: Juni-Juli, hell-orange

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Blauraute / Silber-Perovskie

Perovskia atriplicifolia

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 120cm

Blüte: August-September, lavendelblau

Steinbrech-Felsennelke

Petrorhagia saxifraga

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 20cm

Blüte: Juni-September, rosa

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide

Eine anspruchslose Pflanze für den Steingarten oder andere trockene Bereiche.

Blüht rosa und säht sich gerne aus.



Glatte Petersilie

Petroselinum crispum var. neapolitanum

zweijährig, winterhart

Standort: sonnig-schattig

Boden: frisch

Höhe: 25-50cm

Blüte: Juni-Juli, gelblich

Syrisches Brandkraut

Phlomis russeliana

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 100cm

Blüte: Juli-August, gelb

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Knollen-Brandkraut

Phlomis tuberosa

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 100cm

Blüte: Juni-Juli, violett

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Wald-Phlox 'Clouds of Perfume'

Phlox divaricata 'Clouds of Perfume'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch

Höhe: 40cm

Blüte: Mai-Juni, hellviolett



Die hell-blau bis hell-violetten Blüten dieses Phlox verströmen einen starken Duft, der bei Windstille auch über einige Meter wahrzunehmen ist.

Wald-Phlox 'White Perfume'

Phlox divaricata 'White Perfume'

mehrfährig, winterhart

Standort: halbschattig

Boden: frisch

Höhe: 40cm

Blüte: Mai-Juni, weiß



Diese weiße Sorte des Wald-Phlox duftet genau so stark wie die schöne blau-violette Sorte 'Clouds of Perfume'.

Wald-Phlox

Phlox divaricata var. *laphamii*

mehrfährig, winterhart

Standort: halbschattig

Boden: frisch

Höhe: 40cm

Blüte: Mai-Juni, violett



Große Bibernelle

Pimpinella major

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch

Höhe: 70cm

Blüte: Juni-September, weiß

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Hirschhornwegerich 'Minutina'

Plantago coronopus 'Minutina'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 20cm

Blüte: Juni-September, gelblich

Die Blätter können für Salat verwendet werden.

Großblütige Garten-Ballonblume

Platycodon grandiflorus 'Mariesii'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch

Höhe: 60cm

Blüte: Juli-August, blau

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Die Blüten sehen erst aus wie kleine Ballons, bevor sie sich glockenförmig öffnen. Die jungen Blätter können im Salat verwendet werden.

Hohe Schlüsselblume

Primula elatior

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 30cm

Blüte: April-Mai, schwefelgelb

Verwendung/ Hinweis: in Schleswig-Holstein heimisch



Echte Schlüsselblume

Primula veris

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 20cm

Blüte: März-Mai, gelb

In Schleswig-Holstein heimische, jedoch stark gefährdete Art.



Gebirgsbuschminze / Tasmanische Strauchminze

Prostanthera cuneata

mehrwährig, begrenzt winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch

Höhe: 100cm

Blüte: Mai-Juni, weiß

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Kleine Braunelle

Prunella vulgaris

mehrwährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: frisch

Höhe: 20cm

Blüte: Juni-September, violett

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide



Die heimische Wildstaude Kleine Braunelle wächst wild vor allem auf Wiesen und an Weg- und Waldrändern auf frischem Boden mit guter Nährstoffversorgung.

Sehr gut geeignet für Wildblumensträuße. Außerdem können die Blätter dieser alten Heilpflanze fein geschnitten als Würze für Salate und Kräuterbutter genutzt werden.

Die Blüten sind ebenfalls essbar.

Kuhschelle

Pulsatilla vulgaris


mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 20cm

Blüte: März-April, violett



Die heimische, jedoch in Schleswig-Holstein vom Aussterben bedrohte Kuhschelle hat wunderschöne, violette Blüten.

Benötigt einen trockenen, sonnigen Standort mit humos-sandigem und kalkhaltigen Boden.

Kuhschelle 'Alba'

Pulsatilla vulgaris 'Alba'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 20cm

Blüte: März-April, weiß

Kuhschelle 'Perlen Glocke'

Pulsatilla vulgaris 'Perlen Glocke'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 20cm

Blüte: März-April, zart hellrosa

Kuhschelle 'Rote Glocke'

Pulsatilla vulgaris 'Rote Glocke'

mehrhjährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 20cm

Blüte: März-April, rot



Amerikanische Bergminze

Pycnanthemum pilosum

mehrhjährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 80cm

Blüte: Juli-September, weiß

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide

Eine Pflanze mit einem starken Minzaroma und weißen Blüten. Gut als Ersatz für Minze, da die Bergminze sich nicht so ausbreitet.

Rhabarber 'Glaskins Perpetual'

Rheum rhabarbarum 'Glaskins Perpetual'

mehrhjährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: frisch

Höhe: 150cm

Blüte: Mai-Juni, rötlich-grün

Die Stiele dieser Rhabarber-Sorte sind halb rot und halb grün, innen grün.

Das besondere ist, das 'Glaskins Perpetual' einen sehr geringen Gehalt an Oxalsäure hat und daher länger geerntet werden kann.

Echte Rosenwurz

Rhodiola rosea

mehrkjährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 30cm

Blüte: Mai-Juli, gelblich rot überhaucht



Ihren Namen erhielt die Rosenwurz auf Grund ihrer nach Rosen duftenden Wurzel. Ihr wird eine ähnliche Wirkung wie Ginseng zugesprochen. So soll sie Ausdauer und Kraft erhöhen und Wirksam gegen Stress, Alterserscheinungen und Erschöpfung sein. Die Pflanze wächst schön kugelig und blüht gelblich, oft rot überhaucht.

Rosmarin 'Arp'

Rosmarinus officinalis 'Arp'

mehrkjährig, begrenzt winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 120cm

Blüte: April-Juni, hellblau

Die winterhärteste Rosmarin-Sorte!



Rosmarin 'Paris'

Rosmarinus officinalis 'Paris'

mehrkjährig, begrenzt winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 60cm

Blüte: April-Juni, hell-blau

Kriechender Rosmarin

Rosmarinus officinalis 'Prostatatus'

mehrzährig, begrenzt winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 30cm

Blüte: April-Juni, hellblau

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Sonnenhut 'Goldsturm'

Rudbeckia fulgida var. sullivantii 'Goldsturm'

mehrzährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 60cm

Blüte: Juli-Oktober,

goldgelb mit schwarzer Mitte

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide



Sehr beliebte, reich blühende Sorte des Sonnenhuts.

Sauerampfer

Rumex acetosa

mehrzährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 40cm

Blüte: rötlich

Blutampfer

Rumex sanguineus var. sanguineus

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: feucht

Höhe: 60cm

Blüte: Mai-Juli, rötlich

Die Blattadern der frisch-grünen Blätter sind blutrot und sehen im Salat echt toll aus!

Hat einen säuerlichen Geschmack,

regt die Verdauung an und wurde früher äußerlich gegen Hauterkrankungen verwendet.



Römischer Schildampfer

Rumex scutatus

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch

Höhe: 60cm

Blüte: Juni-Juli, weißlich-grün

Seinen Namen hat der Römische Schildampfer von der Form seiner Blätter, welche an die Form eines Schildes erinnern. Diese lassen sich in der Küche leicht verarbeiten und schmecken sehr sauer.

Korsische Raute

Ruta corsica

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 40cm

Blüte: Juni-August, cremeweiß

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Wein-Raute

Ruta graveolens

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 60cm

Blüte: Juni-Juli, gelb

Ungarischer- / Woll-Salbei

Salvia aethiopsis

zweijährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 60cm

Blüte: Juli-August, weiß

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Stängelumfassender Salbei

Salvia amplexicaulis

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 80cm

Blüte: Juni-August, violett

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Silberblatt-Salbei

Salvia argentea

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 65cm

Blüte: Juni-Juli, weiß

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide

Salvia cyanescens

mehrhäufig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 50cm

Blüte: Juni-August, leuchtend blau-lila



Kaschmir-Salbei

Salvia hians

mehrhäufig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch

Höhe: 60cm

Blüte: Juni-August, violett



Mazedonischer- / Serbischer-Salbei

Salvia jurisicii

mehrhäufig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 25cm

Blüte: Juni-September, hellviolett

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Spanischer Salbei

Salvia lavandulifolia

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 50cm

Blüte: Juni-August, blau

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Dieser Salbei, mit kleinen Blättern, ist für den häufigen Gebrauch besser geeignet als die Officinalis-Sorten, da er kein Thujon enthält. Hoher Gehalt an ätherischen Ölen.

Johannisbeer-Salbei

Salvia microphylla

mehrfährig, frostfreie Überwinterung

Standort: sonnig

Boden: frisch

Höhe: 60cm

Blüte: Juli-Oktober, rot

Steppen-Salbei 'Blaukönigin'

Salvia nemorosa 'Blaukönigin'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 40cm

Blüte: Mai-September, blau-violett

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide



Nevada-Salbei / Honig-Salbei

Salvia nevadensis

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 20cm

Blüte: Juni-Juli, hellblau

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide



Ein Salbei mit einem kriechenden bis hängenden Wuchs.

Hat ein schönes Aroma und enthält fast kein Thujon.

Benötigt einen vollsonnigen Standort mit durchlässigem Boden.

Ungeschützt friert er in strengen Wintern zurück, treibt aber wieder aus.

Nickender Salbei

Salvia nutans

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 100cm

Blüte: Juni-September, leuchtend violett-blau

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Echter Salbei

Salvia officinalis

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 100cm

Blüte: Juni-August, blau-violett

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Dieses ist der am meisten verbreitete, normale Gartensalbei. Blätter und Blüten können als Tee zubereitet und vielseitig zum Würzen genutzt werden. Ein Tee wirkt z.B. Heilend bei kleinen Wunden oder Entzündungen im Mund und Rachen. Da dieser Salbei, wie auch alle Sorten von *S. officinalis*, das giftige Thujon enthält, empfehle ich bei häufigem Gebrauch *Salvia lavandulifolia*.



Salbei 'Berggarten'

Salvia officinalis 'Berggarten'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 70cm

Blüte: Juni-August, blau

**Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide**



Gartensalbei mit starkem Wuchs und großen, breiten Blättern.
Daher gut für die Küche geeignet.
Nicht sehr blühfreudig.

Salbei 'Crispa'

Salvia officinalis 'Crispa'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 50cm

Blüte: Juni-Juli, lilablau

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide

Eine Rarität mit samtig behaarten Blättern und gekräuseltem Rand.

Salbei 'Major /

Dalmatinischer Gewürz-Salbei

Salvia officinalis 'Major'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 80cm

Blüte: Juni-Juli, violettblau

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide

Sehr hoch und breit wachsende Salbei-Sorte. Auch die Blätter werden größer als bei der reinen Art.

Zwerg-Salbei 'Nana'

Salvia officinalis 'Nana'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 30cm

Blüte: Juni-Juli, blauviolett

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide

Eine sehr kompakt wachsende Salbei-Sorte. Daher gut geeignet für kleinere Kräutergärten, Töpfe und Balkone.

Salbei 'Purpurascens'

Salvia officinalis 'Purpurascens'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 60cm

Blüte: Juni-August, blau

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide



Ein Gartensalbei mit purpurroten Blättern.

Salbei 'Würzburg'

Salvia officinalis 'Würzburg'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 60cm

Blüte: Juni-August, blau

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide

Salbei mit großen, breiten Blättern und einem intensiven Aroma. Recht kompakter Wuchs.

Weißblühender Salbei

Salvia officinalis f. albiflora

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 40cm

Blüte: Juni-August, weiß

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Wiesen-Salbei

Salvia pratensis

mehrkjährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 60cm

Blüte: Juni-August, violett-blau

Verwendung / Hinweis: Bienenweide



Wiesen-Salbei 'Rose Rhapsody'

Salvia pratensis 'Rose Rhapsody'

mehrkjährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 50cm

Blüte: Juni-August, hellrosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Wiesen-Salbei 'Sky Dance'

Salvia pratensis 'Sky Dance'

mehrkjährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 50cm

Blüte: Juni-August, hellblau

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Wiesen-Salbei 'Swan Lake'

Salvia pratensis 'Swan Lake'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 50cm

Blüte: Juni-August, weiß

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Griechischer Salbei

Salvia ringens

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 60cm

Blüte: Juni-August, blau-lila

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Ananassalbei

Salvia rutilans

mehrfährig, frostfreie Überwinterung

Standort: sonnig-schattig

Boden: frisch

Höhe: 200cm

Blüte: Oktober-November, feuerrot

**Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide**



Ein Salbei aus Mexiko der tatsächlich stark nach Ananas riecht. Blätter und Blüten sind essbar und können z.B. in Salaten oder als essbare Dekoration an Süßspeisen genutzt werden.

Muskatellersalbei

Salvia sclarea

zweijährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 100cm

Blüte: Juni-August, rosa-violett

**Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide**



Muskatellersalbei 'Vatican White'

Salvia sclarea var. turkestanica 'Vatican White'

zweijährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 80cm

Blüte: Juni-August, weiß

**Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide**

Transsylvanischer- / Siebenbürgener- Salbei

Salvia transsylvatica

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 80cm

Blüte: Juni-August, violett-blau

**Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide**

Pimpinelle

Sanguisorba minor

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 40cm

Blüte: Mai-August, braunrot

**Verwendung/ Hinweis: in Schleswig-Holstein
heimisch**



Eine heimische Würzpflanze, deren leicht nussig schmeckenden Blätter z.B. für Salate, Suppen, Kräuterbutter und Gemüsegerichte genutzt werden können. Sie sollten jedoch nicht erhitzt werden, da das feine Aroma zerstört wird. Die Pflanze entwickelt an einem feuchteren Standort mehr Aroma.

Heiligenkraut

Santolina chamaecyparissus

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 50cm

Blüte: Juli-August, gelb

Graues Heiligenkraut

Santolina chamaecyparissus (grau)

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 50cm

Blüte: Juli-August, gelb

Heiligenkraut 'Edward Bowles'

Santolina chamaecyparissus 'Edward Bowles'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 40cm

Blüte: Juni-Juli, hell cremegelb



Rosmarinblättriges Heiligenkraut

Santolina rosmarinifolia

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 50cm

Blüte: Juni-August, hell-gelb

Ein Halbstrauch aus der Mittelmeer-region.

Um die Pflanze kompakt zu halten sollte sie regelmäßig nach der Blüte zurückgeschnitten werden.



Olivenkraut

Santolina virides

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 50cm

Blüte: Juli-August, hellgelb

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Das Kraut dieser Pflanze hat ein Oliven-Aroma.

Bergbohnenkraut

Satureja montana

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 30cm

Blüte: August-September, hell-violett

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/

Bienenweide



Ein bekanntes Küchenkraut, z.B. für das Würzen von Füllungen und Marinaden, oder auch eingelegten Gurken.

Zitroniges Bergbohnenkraut

Satureja montana ssp. citriodora

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 30cm

Blüte: August-September, rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Eine Variante des Bergbohnenkrauts mit stark zitronigem Aroma, das für pikante Speisen gut geeignet ist.

Zwerg-Bergbohnenkraut / Illyrisches Bohnenkraut

Satureja montana ssp. illyrica

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 20cm

Blüte: August-Oktober, violett

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide

Das Zwerg-Bergbohnenkraut ist optimal für kleine Kräutergärten oder den Balkon geeignet. Wie das normale Bergbohnenkraut kann auch dieses zum Würzen von Bohnen, Fleisch, Fisch oder Gemüsepfannen genutzt werden.

Auch für Steingärten ist das Zwerg-Bergbohnenkraut mit seinen vielen, violetten Blüten ein schöner Halbstrauch.

Kriechendes Bohnenkraut

Satureja spicigera

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 15cm

Blüte: August-Oktober, weiß

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide

Dieses weiß blühende, Kriechende Bohnenkraut ist besonders für Mauerkronen, Steingärten, und Töpfe geeignet.

Wie das normale Bergbohnenkraut kann auch dieses zum Würzen von Bohnen, Fleisch, Fisch oder Gemüsepfannen genutzt werden.

Tauben-Skabiose

Scabiosa columbaria

mehrhjährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 60cm

Blüte: Juni-September, hellblau



In Schleswig-Holstein heimische, jedoch stark gefährdete Art.

Gelbe Skabiose 'Moon Dance'

Scabiosa ochroleuca 'Moon Dance'

mehrhjährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 40cm

Blüte: hellgelb



Knäuelpolsterkraut

Scleranthus biflorus ssp. *uniflorus*

mehrhjährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 5cm

Blüte: Juli-August, unscheinbar, gelblich

Scharfer Mauerpfeffer

Sedum acre

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 8cm

Blüte: Juni-Juli, gelb

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide, in
Schleswig-Holstein heimisch

Teppichbildendes Sedum mit gelben Blüten
und
immergrünem Laub.



Scharfer Mauerpfeffer 'Aureum'

Sedum acre 'Aureum'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 8cm

Blüte: Juni-Juli, gelb

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Scharfer Mauerpfeffer 'Helvetica'

Sedum acre 'Helvetica'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 5cm

Blüte: Juni-Juli, gelb

Scharfer Mauerpfeffer 'Oktoberfest'

Sedum acre 'Oktoberfest'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 8cm

Blüte: Juni-August, hellgelb

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide



Im Sommer zeigen sich viele hellgelbe, sternförmige Blüten über frisch grünen Teppichen.

Scharfer Mauerpfeffer 'Yellow Queen'

Sedum acre 'Yellow Queen'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 5cm

Blüte: Juni-Juli, gelb

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide

Deckblatt-Fetthenne

Sedum aizoon

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 40cm

Blüte: Juli-August, gelb

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide



Die aus Asien stammende Deckblatt-Fetthenne wird auch Goldsedum genannt.

Rotmoos-Mauerpfeffer 'Coral Carpet'

Sedum album 'Coral Carpet'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 5cm

Blüte: Juni-Juli, blassrot

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Sehr flach wachsender Bodendecker.

Im Sommer bronzerotes- und im Winter grünliches Laub.

Rotmoosmauerpfeffer

Sedum album 'Laconicum'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 8cm

Blüte: Juli-August, weiß

**Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide**



Rotmoos-Mauerpfeffer

Sedum album 'Leuchtfeuer'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 8cm

Blüte: Juli-August, weiß

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Bronzelaubiges Schleier-Sedum

Sedum album 'Murale'

mehrkjährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 10cm

Blüte: Juni-Juli, blassrosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide



Immergrüner Bodendecker mit grün bis braun-roten Blättern und vielen blassrosa Blüten.

Weißer Mauerpfeffer

Sedum album ssp. micrantha chloroticum

mehrkjährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 5cm

Blüte: Juni-August, weiß

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Ein wintergrünes Sedum für die sehr trockenen Bereiche im Garten. Es wächst bodendeckend.

Walzen-Fetthenne

Sedum anacampseros

mehrkjährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 20cm

Blüte: Juli-August, dunkelrot

Eine hübsche Art aus den Alpen, mit walzenförmigen Trieben.

Dunkler Mauerpfeffer

Sedum atratum

einjährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 7cm

Blüte: Juni-August, rot

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Fettblatt 'Bertram Anderson'

Sedum cauticola 'Bertram Anderson'

mehrhjährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 20cm

Blüte: Juli-August, rot

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Auffällig blau-violettes Laub.

Fettblatt

Sedum cauticola 'Lidakense'

mehrhjährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 20cm

Blüte: September-Oktober, rosarot

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Fettblatt 'Robustum'

Sedum cauticola 'Robustum'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 25cm

Blüte: August-September, karminrot

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Eine spät blühende Sorte, mit blau-grünen Blättern.

Blaugraues Fettblatt 'Sachalin'

Sedum cyaneum 'Sachalin'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken bis frisch

Höhe: 10cm

Blüte: Juli-September, purpur-rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Amerikanisches Zapfensedum

Sedum divergens

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 10cm

Blüte: Mai-Juni, gelb

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Sedum ellacombianum

mehrhäufig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 15cm

Blüte: Juni-August, geld

**Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide**



**Teppichbildendes Sedum mit frischem,
grünem Laub.**

Es stammt aus Japan und wächst dort auch im Halbschatten.

Himalaya-Sedum

Sedum ewersii

mehrhäufig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 20cm

Blüte: Juni-August, rot

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Ein Bodendecker mit grau-grünen Blättern.

Zieht im Winter ein.

Himalaya-Sedum 'Bright Pink'

Sedum ewersii 'Bright Pink'

mehrhäufig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 20cm

Blüte: August-September, purpur-rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Himalaya-Fettblatt

Sedum ewersii v. *homophyllum* 'Rosenteppich'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 15cm

Blüte: August-September, rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Schantung-Fetthenne

Sedum floriferum

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 10cm

Blüte: Juni-Juli, goldgelb

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Schantung-Fetthenne 'Weihenstephaner Gold'

Sedum floriferum 'Weihenstephaner Gold'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 20cm

Blüte: Juni-Juli, goldgelb

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

**Eine beliebte Sorte für den Garten. Sie bildet grüne Teppiche und blüht sehr reich.
Im Winter verfärben sich die Blätter ins braun-rote.**



Blautannen-Sedum 'Glasmurmel'

Sedum forsterianum ssp. elegans 'Glasmurmel'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 15cm

Blüte: Juni-August, gelb

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Blautannen-Sedum 'Silver Stone'

Sedum forsterianum ssp. elegans 'Silver Stone'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 25cm

Blüte: Juni-August, gelb

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Dieses Sedum zeichnet sich besonders durch die feinen, engstehenden Blätter aus. Diese sind blau-grün und häufig rötlich überhaucht.

Blaugrünes Fettblatt

Sedum glaucophyllum

mehrfährig, winterhart

Standort: halbschattig-schattig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 5cm

Blüte: Mai-Juni, weiß

Ein Sedum für den absonnigen Bereich.

Bildet dichte, blau-grüne Polster.

Spanischer Mauerpfeffer

Sedum hispanicum

mehrhjährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 10cm

Blüte: Mai-Juni, weißlich-rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Hohe Fetthenne 'Abbeydore'

Sedum Hyb. 'Abbeydore'

mehrhjährig, winterhart

Standort: sonnig, trocken

Höhe: 50 cm

Blüte: Juli-September; hellrosa mit dunkelroten Staubgefäßen

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Hohe Fetthenne 'Carl'

Sedum Hyb. 'Carl'

mehrhjährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 40cm

Blüte: August-September, leuchtend rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide



Hohe Fetthenne 'Garnet Brocade'

Sedum Hybride 'Garnet Brocade'

mehrhjährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 40cm

Blüte: August-September, purpur-rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Große Fetthenne 'Lajos'

Sedum Hybride 'Lajos'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 40cm

Blüte: August-September, rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Hohe Fetthenne 'Jose Aubergine'

Sedum Hybride 'Jose Aubergine'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 60cm

Blüte: August-Oktober, dunkelrosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Hohe Fetthenne 'Purple Emperor'

Sedum Hyb. 'Purple Emperor'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 40cm

Blüte: August-September, rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

**Hohe Fetthenne mit sehr dunklem, purpurrotem Laub an roten Stielen.
Rosa Blüten.**

Sibirische Fetthenne 'Czar's Gold'

Sedum hybridum 'Czar's Gold'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 15cm

Blüte: Mai-August, goldgelb

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide



Die Sibirische Fetthenne ist wintergrün und ein echter Dauerblüher. Ein Bodendecker mit vielen gold-gelben Blüten.

Kamtschatka-Sedum

Sedum kamtschaticum

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 15cm

Blüte: Juli-September, gelb

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Eine robuste Form, mit dichtem Wuchs. Das Sedum ist immergrün und hat grünes, bzw. im Winter rötliches Laub.

Buntlaubiges Kamtschatka-Sedum

Sedum kamtschaticum 'Variegata'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 15cm

Blüte: Juli-August, orange-gelb

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide



Sedum lanceolatum

Sedum lanceolatum

mehrhjährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 10cm

Blüte: August-Oktober, gelb

Mazedonischer Mauerpfeffer

Sedum lydium

mehrhjährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 10cm

Blüte: Juni-Juli, weiß

**Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide**



Polsterbildendes Sedum mit feinen Blättern. Es ist sommergrün und blüht weiß.

Mazedonischer Mauerpfeffer

'Atroviolaceum'

Sedum lydium 'Atroviolaceum'

mehrhjährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 10cm

Blüte: Juni-Juli, weiß

**Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide**

**Polsterbildendes Sedum mit feinen Blättern.
Es ist sommergrün und blüht weiß.**

Moos-Sedum 'Glaucum'

Sedum lydium 'Glaucum'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 10cm

Blüte: Juni-Juli, rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide



Die Besonderheit dieses Moos-Sedums ist das grau-grüne Laub.

Hohe Fetthenne 'Matrona'

Sedum Maximum-Hyb. 'Matrona'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 60cm

Blüte: August-September, rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide



Ein besonders auffälliges, kräftiges Sedum mit dunklen Stielen und grün- purpur überhauchten Blättern.

Ausgebreitetes Fettblatt 'Diffusum'

Sedum middendorffianum 'Diffusum'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-feucht

Höhe: 15cm

Blüte: Juni-Juli, gelb

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide



Sedum middendorffianum var. middendorffianum

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 25cm

Blüte: Juli-September, goldgelb

**Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide**



Fettblatt

Sedum middendorffianum var. striatum

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 10cm

Blüte: Juli-August, goldgelb – rot

**Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide**

**Dieses Fettblatt hat besonders schöne,
schmale Blätter.**



Sedum monregalense

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 15cm

Blüte: Juli-August, weiß

**Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide**



Berg-Mauerpfeffer

Sedum montanum

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 20cm

Blüte: Juni-August, gold-geld

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide



Dieses Sedum mit nadeligem, dunkel-grünem Laub stammt aus den alpinen Regionen Europas.

Östlicher Berg-Mauerpfeffer

Sedum montanum ssp. orientale

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 20cm

Blüte: Juni-August, gelb

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Alabama-Fettblatt

Sedum nevii

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 10cm

Blüte: Mai-Juni, weiß

Ockergelbe Fetthenne

Sedum ochroleucum

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 20cm

Blüte: Juni-Juli, gelb

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Schöne, gelb blühende Steingartenpflanze.

Sedum obtusifolium var. listoniae

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 10cm

Blüte: Juli-August, leuchtend rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Ein Sedum mit einem sehr ungewöhnlichen Wuchs,
mit flachen, grünen Blattrosetten.



Oregon-Fettblatt

Sedum oreganum

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: frisch

Höhe: 7cm

Blüte: Juli-August, gelb



Immergrünes Fettblatt mit grün bis roten Blättern und gelben Blüten.
Bildet Polster. Jedoch ist ein guter Standort, oder Schutz vor
Winternässe erforderlich.

Cremige Fetthenne

Sedum oregonense

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 10cm

Blüte: Juni-Juli, gelb

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Creme Mauerpfeffer

Sedum oregonense 'Linn Co'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 10cm

Blüte: Juni-Juli, gelb

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Dickrosettiges Fettblatt

Sedum pachyclados

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 10cm

Blüte: Juni-Juli, weiß



Dieses Sedum mit blau-grünen Rosetten bildet dichte, immergrüne Polster.

Pappelblättrige Fetthenne

Sedum populifolium

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 30cm

Blüte: Juli-August, weiß zu rosa

Dieses Sedum wirkt durch die verholzenden Triebe wie ein Bonsai. Auch die fleischigen, grünen Blätter wirft die Pflanze zum Winter ab.

Stammt aus der Altai- und Baikal-Region.

Seestern-Fettblatt

Sedum pulchellum

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 10cm

Blüte: Mai-Juli, rosa

Tripmadam (blau-grau)

Sedum reflexum (blau-grau)

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 25cm

Blüte: Juli-August, gelb

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Tripmadam mit blau-grauen Blättern.

Tripmadam (grün)

Sedum reflexum (grün)

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 25cm

Blüte: Juli-August, gelb

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Kräftig wachsendes Sedum mit grünem Laub. Bildet Matten und ist immergrün. Die frischen Triebe können z.B. in Salaten und Suppen verwendet werden.

Tripmadam 'Angelina'

Sedum reflexum 'Angelina'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 25cm

Blüte: Juli-August, gelb

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Eine Sorte mit gelb-grünem bis orange-braunem Laub.

Tripmadam 'Cristata'

Sedum reflexum 'Cristata'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 10cm

Blüte: blüht nicht

Tripmadam 'Elegans'

Sedum reflexum 'Elegans'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 20cm

Blüte: Juli-August, gelb

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Tripmadam 'Green Cushion'

Sedum reflexum 'Green Cushion'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 25cm

Blüte: Juli-August, gelb

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Tripmadam 'Yellow Cushion'

Sedum reflexum 'Yellow Cushion'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 25cm

Blüte: Juli-August, gelb

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Nizza-Fetthenne

Sedum sediforme

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 20 cm

Blüte: Mai-August; gelb

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Chanka-Sedum 'Goldilocks'

Sedum selskianum 'Goldilocks'

mehrhjährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: trocken

Höhe: 20cm

Blüte: Juli-September, gelb

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Eine reich blühende Sorte der aus China stammenden Art.

Eine Besonderheit ist das die Stängel und

Blätter der Pflanze fein behaart sind.

Milder Mauerpfeffer

Sedum sexangulare

mehrhjährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 8cm

Blüte: Juli-August, gelb

**Verwendung/ Hinweis: Bienenweide,
in S.-H. heimisch**



Sedum mit gedreht angeordneten, feinen Blättern. Bildet dichte Teppiche, die von Juli-August mit gelben Blüten überzogen sind. Außerdem ist es wintergrün.

Die Wildpopulationen in Schleswig-Holstein sind gefährdet.

Milder Mauerpfeffer 'Weiße Tatra'

Sedum sexangulare 'Weiße Tatra'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 8cm

Blüte: Juli-August, gelb

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide,
in Schleswig-Holstein heimisch



Sedum sichotense

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 10cm

Blüte: Mai-Juni, gelb



Oktober-Fettblatt

Sedum sieboldii

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 20cm

Blüte: September-Oktober, rosa



Oktober-Fettblatt 'Variegatum'

Sedum sieboldii 'Variegatum'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 15cm

Blüte: September-Oktober, rosa

Rotspatel-Fettblatt

Sedum spathulifolium 'Purpureum'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 10cm

Blüte: Mai-Juni, gelb



Prächtiges Garten-Fettblatt 'Brilliant'

Sedum spectabile 'Brilliant'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 50cm

Blüte: August-September, rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide



Prächtiges Garten-Fettblatt 'Carmen'

Sedum spectabile 'Carmen'

mehrhäufig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 50cm

Blüte: August-September, rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Prächtiges Garten-Fettblatt

'Rosenteller'

Sedum spectabile 'Rosenteller'

mehrhäufig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 40cm

Blüte: August-September, dunkel-rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Prächtiges Garten-Fettblatt 'Stardust'

Sedum spectabile 'Stardust'

mehrhäufig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 40cm

Blüte: August-September, weiß

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide



Ein hohes, sommergrünes Sedum. Buschiger Wuchs und Blüten ähnlich der Fetthenne. Die Blätter sind hell-grün.

Kaukasus-Fetthenne 'Fuldaglut'

Sedum spurium 'Fuldaglut'

mehrfährig, winterhart
Standort: sonnig-halbschattig
Boden: frisch
Höhe: 10cm
Blüte: Juli-August, karminrot
Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide



Sorte mit roten Blättern.

Kaukasus-Fetthenne 'Summer Glory'

Sedum spurium 'Summer Glory'

mehrfährig, winterhart
Standort: sonnig-halbschattig
Boden: trocken-frisch
Höhe: 15cm
Blüte: Juli-September, dunkelrosa
Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide



Sehr wüchsige Sorte.

Kaukasus-Fetthenne 'Summer Snow'

Sedum spurium 'Summer Snow'

mehrfährig, winterhart
Standort: sonnig-halbschattig
Boden: frisch
Höhe: 15cm
Blüte: Juli-September, weiß
Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide

Kaukasus-Fetthenne 'Tricolor'

Sedum spurium 'Tricolor'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch

Höhe: 15cm

Blüte: Juli-August, rosa

Ein Sedum mit dreifarbigen Blättern (rosa, weiß, grün) und rosa Blüten.

Kaukasus-Fetthenne 'Voodoo'

Sedum spurium 'Voodoo'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch

Höhe: 15cm

Blüte: Juli-September, rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Ein polsterbildendes Sedum mit leuchtend rosa Blüten über rot-braunen Blättern.

Teppich-Fettblatt

Sedum spurium var. coccineum

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 15cm

Blüte: Juli-September, dunkelrosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Sedum stenopetalum

mehrhäufig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 15cm

Blüte: Juni-August, hellgelb

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Sedum aus den USA mit grünem, rötlich überhauchtem Laub und hellgelben Blüten.

Sedum stoloniferum

mehrhäufig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 15cm

Blüte: Juni-Juli, rosa

Sedum tatarinowii

mehrhäufig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 10cm

Blüte: Juli-September, rosa

**Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide**



Sedum takesimense

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 40cm

Blüte: Juli-September, gelb

**Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide**



**Aus Korea stammende Art mit
frisch-grünem gezahntem Laub.**

Hohe Fetthenne 'Chocolate'

Sedum telephium 'Chocolate'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 50cm

Blüte: August-September, purpur-rosa

**Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide**

Große Fetthenne 'Emperor's Wave'

Sedum telephium 'Emperor's Wave'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 40cm

Blüte: August-September, purpurrot

**Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide**

Große Fetthenne 'Herbstfreude'

Sedum telephium 'Herbstfreude'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 50cm

Blüte: August-Oktober, braun-rot

**Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide**



Die bekannteste Sorte der hohen Sedum. Sommergrün und blau-grüne Blätter. Die Blätter und Triebspitzen können gegessen werden, z.B. im Salat. Außerdem wird die Pflanze in der Volkshelkunde und der Homöopathie verwendet.

Fetthenne

Sedum telephium ssp. fabria var. borderi

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 40cm

Blüte: Juli-September, rosarot

**Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide**

Große Fetthenne

Sedum telephium ssp. maximum

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 40cm

Blüte: August-Oktober, gelblich-weiß

**Verwendung/ Hinweis: Bienenweide,
in Schleswig-Holstein heimisch**

Hohe Fetthenne

Sedum telephium ssp. ruprechtii

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig, trocken – frisch

Höhe: 40 cm

Blüte: Juli-September; cremegelb

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Dreizählige Fetthenne

Sedum ternatum

mehrfährig, winterhart

Standort: halbschattig-schattig


Boden: frisch

Höhe: 8cm

Blüte: Mai-Juni, weiß

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide

Ein polsterbildendes Sedum für
schattige Lagen. Es blüht bereits im
Mai und Juni in weiß.
Stammt aus den USA.



Sedum trollii

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 5cm

Blüte: Juni-Juli, weiß



Sedum ussuriense

Sedum ussuriense

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 35cm

Blüte: Juli-Oktober, karminrot

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Horstbildendes, hohes Sedum, mit schönem, aufrechtem Wuchs.

Sedum ussuriense 'Turkish Delight'

Sedum ussuriense 'Turkish Delight'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 20cm

Blüte: August-September, karminrot

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Spinnwebige Steinrose

Sempervivum arachnoideum

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 20cm

Blüte: Juni-August, rosa-rot

Hauswurz 'Rheinkiesel'

Sempervivum Arachnoideum-Hybr. 'Rheinkiesel'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 10cm

Blüte: Juni-Juli, rosa

Hauswurz 'Nigricans'

Sempervivum calcareum 'Nigricans'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 10cm

Blüte: rosa

Klein, grüne Rosetten.

Bewimperte Kugel-Steinrose

Sempervivum ciliosum 'Borisii'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 15cm

Blüte: Juni-Juli, gelb



Hauswurz 'Hey Hey'

Sempervivum Hybride 'Hey Hey'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 15cm

Blüte: Juni-Juli, rosa



Hauswurz 'Monstrosa'

Sempervivum Hybride 'Monstrosa'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 20cm

Blüte: Juni-Juli, rosa

Hauswurz 'Olivette'

Sempervivum Hybride 'Olivette'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 15cm

Blüte: Juni-Juli, rosa

Hauswurz 'Palisander'

Sempervivum Hybride 'Palisander'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 15cm

Blüte: Mai-Juli, rosa



Hauswurz 'Reinhard'

Sempervivum Hybride 'Reinhard'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 10cm

Blüte: rosa

Grüne Rosetten mit braunen Spitzen.

Sempervivum 'Rubra Ash'

Sempervivum Hybride 'Rubra Ash'

mehrzährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 15cm

Blüte: Juni-Juli, rosa

Hauswurz

Sempervivum tectorum

mehrzährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 25cm

Blüte: Juni-August, rot

Hauswurz

Sempervivum x christié (grandifl. x mont.)

mehrzährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 15cm

Blüte: Juni-Juli, rosa

Balkan-Hauswurz

Sempervivum zeleborii

mehrzährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 15cm

Blüte: Juni-Juli, gelb

Feingliedriger Bergfenchel

Seseli gracile

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 50cm

Blüte: Juli-August, gelb

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Bergfenchel / Gummisaft-Sesel

Seseli gumniferum

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 80cm

Blüte: Juli-August, cremeweiß

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Griechischer Bergtee

Siderites syriaca

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 50cm

Blüte: Juni-Juli, gelbgrün

Aus den filzigen Blättern und den Blütenkerzen lässt sich ein mild, zimtartig schmeckender Tee zubereiten. Die Pflanze enthält einen antibiotisch wirkenden Stoff und wirkt bei Erkältungen entzündungshemmend.

Becherpflanze / Harzkraut

Silphium perfoliatum

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-feucht

Höhe: 200-250cm

Blüte: August-September, gelb

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Die aus Nordamerika stammende Becherpflanze ist eine tolle Bienen-, bzw. Insektenweide. In den Blattachsen sammelt sich bei Regen das Wasser.

Aufgrund der Wuchshöhe von bis zu 2,50m sollte die Pflanze im Hintergrund gepflanzt werden. Bei der Planung ist zu beachten das die Pflanzen sich gerne Versamen.

Die Becherpflanze ist in den letzten Jahren, als gute Alternative zu Mais, für den Futtermittel- und Energiepflanzenanbau entdeckt worden, da sie auferdauernd wächst, und daher weniger Arbeitsschritte im Jahr benötigt. Auch Wildschweine fühlen sich in den Feldern nicht wohl.

Spanischer Ginster / Pfriemenginster

Spartium junceum

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 200cm

Blüte: Mai-Juni, gelb

Verwendung/ Hinweis: Giftig!

Prärie- / Tautropfengras

Sporobolus heterolepis

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 60cm

Blüte: Juli-September, silbrig-braun

Woll-Ziest

Stachys byzantina

mehrkjährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 50cm

Blüte: Juni-Juli, violett

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Heil-Ziest

Stachys officinalis

mehrkjährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch

Höhe: 50 cm

Blüte: Juli-August, rosarot

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide, in Schleswig-Holstein heimisch

Alte Heilpflanze die z.B. gegen Durchfall, Asthma, zum Gurgeln bei Entzündungen im Mund und Rachen, äußerlich zur Wundheilung und in der Homöopathie eingesetzt wird.

Junge Triebe u. Blätter, sowie Blüten können in Suppen und Gemüsegerichten verwendet werden. Außerdem sind die Blüten eine schöne essbare Dekoration.

In Schleswig-Holstein vom Aussterben bedroht.



Büschel-Federgras

Stipa capillata

mehrkjährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 60cm

Blüte: Juli-August; silbrig

Zartes Federgras

Stipa tenuissima

mehrhäufig, winterhart

Standort: sonnig, trocken

Höhe: 50 cm

Blüte: Juli-August; silbrig weiß



Arznei-Beinwell

Symphytum officinale

mehrhäufig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 50cm

Blüte: Mai-Juli, violett bis cremeweiß

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Balsamkraut

Tanacetum balsamita


mehrhäufig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 80cm

Blüte: Juli-August;
weiß, gelbe Mitte



Silberblatt Margerite

Tanacetum haradjanii

mehrhäufig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 20cm

Blüte: Juli-August, gelb

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide



Eine wunderschöne Blattschmuckstaude für vollsonnige, trockene Bereiche, wie Steingärten, Kiesgärten und Trockenmauern. Die silbrig-weißen, gefiederten Blätter harmonieren perfekt mit den kleinen, gelben Blütenköpfen.

Rainfarn

Tanacetum vulgare

mehrhäufig, winterhart

Standort: sonnig-schattig

Boden: trocken-feucht

Höhe: 150cm

Blüte: Juli-September

Verwendung/ Hinweis: Giftig!

In Schleswig-Holstein heimisch

Der gelblühende Rainfarn kann für den biologischen Pflanzenschutz verwendet werden. Es ist jedoch zu beachten, dass die Pflanze giftig ist und Hautreizungen verursachen kann. Breitet sich gerne aus.

Weißer Löwenzahn

Taraxacum albidum

mehrhäufig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: frisch

Höhe: 30cm

Blüte: Mai-Oktober, weiß

Rosablühender Löwenzahn

Taraxacum pseudorozeum

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 20cm

**Blüte: Mai-Juni, rosa mit
gelber Mitte**



Katzengamander

Teucrium marum

mehrfährig, bedingt winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 30cm

Blüte: Juli-August, rosa

Immergrüner Gamander

Teucrium x lucidrys

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 30cm

Blüte: Juli-August, purpur-rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

China-Wiesenraute

Thalictrum delavayi

mehrfährig, winterhart

Standort: halbschattig

Boden: frisch

Höhe: 120cm

Blüte: Juli-September, lila

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide

Die China-Wiesenraute hat sehr filigrane, lila Blütenrispen. Eine wunderschöne Staude für den halbschattigen Bereich.



Spanischer Zitronenthymian

Thymus baeticus

mehrfährig, bedingt winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 30cm

Blüte: Juli-August, blass-rosa bis weiß

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Portugiesischer Thymian 'Rose'

Thymus carnosus 'Rose'

mehrfährig, begrenzt winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 30cm

Blüte: Juni-September, weiß

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Bressingham-Garten-Thymian

Thymus doerfleri 'Bressingham'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig


Boden: trocken

Höhe: 8cm

Blüte: Mai-Juli, rosa

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide

Ein polsterbildender Thymian, der bereits ab Mai rosa blüht und viele Insekten anzieht.



Orangen-Thymian

Thymus fragrantissimus

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 25cm

Blüte: Juni-Juli, rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Kümmel-Thymian

Thymus herba-barona

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 15cm

Blüte: Juli-August, dunkelrosa

**Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide**



Ein kriechender Thymian mit intensivem Kümmel- Aroma. Interessante Note für die Küche, z.B. an Soßen, Salaten, Käse und Kräuterquark.

Zitronen-Kümmel-Thymian

Thymus herba-barona var. citriodora

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 5cm

Blüte: Juni-Juli, rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide



Ingwer-Thymian

Thymus Hybride 'Ginger'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 20cm

Blüte: Juni-Juli, zart rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Thymian 'Orangenteppich'

Thymus Hybride 'Orangenteppich'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 10cm

Blüte: Juni-August, purpur-violett

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Teppichthymian 'Rasta'

Thymus Hybride 'Rasta'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 5cm

Blüte: Juni-August, lila

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Langblütiger Thymian

Thymus longiflorus

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 20cm

Blüte: Juni-September, purpurrosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Steppen-Thymian

Thymus pannonicus

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 20cm

Blüte: Juni-August, violett-rosa

**Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide**



Englischer Quendel

Thymus polytrichus ssp. britannicus

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 10cm

Blüte: Mai-September, lila-rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide



Woll-Thymian

Thymus praecox var. pseudolanginosus

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 5cm

Blüte: Mai-Juni, rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Quendel, Arznei-Thymian

Thymus pulegioides

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 30cm

Blüte: Mai-Oktober, purpur-violett

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide,
in Schleswig-Holstein heimisch

Ein polsterbildender Thymian. Kann gegen Magen- und Darmstörungen verwendet werden. Die Wildpopulationen in Schleswig-Holstein sind gefährdet.

Pizza-Thymian 'Tabor'

Thymus pulegioides 'Tabor'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 20cm

Blüte: Juli-August, rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Ibiza Thymian 'Peter Davis'

Thymus richardii ssp. nitidus 'Peter Davis'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 15cm

Blüte: Mai-Juli, rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Sand-/ Feld-Thymian

Thymus serpyllum

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 10cm

Blüte: Juni-August, rosa

**Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide;
in Schleswig-Holstein heimisch**



Ein kriechender, Matten bildender Thymian.

Kann im Tee verwendet werden.

Feld-/ Sand- Thymian 'Coccineus'

Thymus serpyllum 'Coccineus'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 5cm

Blüte: Juni-August, karminrot

**Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide**



Feld-/ Sand-Thymian 'Creeping White'

Thymus serpyllum 'Creeping White'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 5cm

Blüte: Juni-August, weiß

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Feld-/ Sand-Thymian 'Elfin'

Thymus serpyllum 'Elfin'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 3cm

Blüte: Juni-August, rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Sand-/ Feld-Thymian 'Magic Carpet'

Thymus serpyllum 'Magic Carpet'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 5cm

Blüte: Juni-August, karminrosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Bodendeckender, flach wachsender Thymian.

Gut für Steinanlagen und Dachbegrünung geeignet.

Feld-/Sand-Thymian 'Minimalist'

Thymus serpyllum 'Minimalist'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 3cm

Blüte: Juni-Juli, rosa

**Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide**

Feld-/Sand-Thymian 'Pink Chintz'

Thymus serpyllum 'Pink Chintz'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 5cm

Blüte: Juni-August, rosa

**Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide**



Akazienthymian

Thymus species

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 30cm

Blüte: Juni-Juli, zartrosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Rosenduftthymian

Thymus species

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 20cm

Blüte: Juni, rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Lavendel-Thymian

Thymus thracicus

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 20cm

Blüte: Juni-Juli, rosa

**Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide**



Thymian 'Canyon d'Oppedette'

Thymus vulgaris 'Canyon d'Oppedette'

Eigene Auslese aus dem 'Canyon d'Oppedette' in Südfrankreich.



Zwerg-Thymian

Thymus vulgaris 'Compactus'

mehrhäufig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 25cm

Blüte: Juli-September, hell-lila

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Eine kompakte, ertragreiche Sorte des Thymians.

Thymian 'Faustini'

Thymus vulgaris 'Faustinii'

mehrhäufig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 20cm

Blüte: Juni-Juli, violett

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Kugel-Thymian 'Fredo'

Thymus vulgaris 'Fredo'

mehrkjährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 30cm

Blüte: Juli-September, lila-rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Französischer Thymian

Thymus vulgaris 'French Summer'

mehrkjährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 30cm

Blüte: Juni-September, rosa-weiß

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Thymian 'Hohwachter Citrustraum'

Thymus vulgaris 'Hohwachter Citrustraum'

mehrkjährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 30cm

Blüte: Juni-August, rosa

**Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide**

**Eigene Auslese mit sehr intensivem
Citrusaroma.**



Thymian 'Orange-Spice'

Thymus vulgaris 'Orange Spice'

mehrkjährig, bedingt winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 10cm

Blüte: Juni-Juli, rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Pinien-Thymian

Thymus vulgaris 'Pinewood'

mehrkjährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 10cm

Blüte: Juli-August, rosa

**Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide**



Thymus 'Standard Winter'

Thymus vulgaris 'Standard Winter'

mehrkjährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 40cm

Blüte: Juni-September, weiß-rosa

**Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide**



Diese Sorte hat eine sehr gute Winterhärte, guten Ertrag und den ganz klassischen Thymian Geschmack.

Thymian 'Unser Thymian'

Thymus vulgaris 'Unser Thymian'

**Eigene Auslese mit fruchtigem
Aroma und dunklen Blüten.**



Zitronenthymian 'Archer's Gold'

Thymus x citriodorus 'Archer's Gold'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 20cm

Blüte: Juni-Juli, rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Zitronenthymian 'B. Anderson'

Thymus x citriodorus 'B. Anderson'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 15 cm

Blüte: Juli-August; hellviolett

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Zitronenthymian 'Golden Dwarf'

Thymus x citriodorus 'Golden Dwarf'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 15cm

Blüte: Juni-Juli, hellviolett

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide



Stark nach Zitrone duftender Thymian, mit gelb-bunten Blättern.
Polsterbildend.

Zitronenthymian 'Lemon'

Thymus x citriodorus 'Lemon'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 20cm

Blüte: Juli-August, hellrosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide



Zitronenthymian mit starkem Duft und grünem Laub.

Zitronenthymian 'Mystic Lemon'

Thymus x citriodorus 'Mystic Lemon'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 25cm

Blüte: Juni-Juli, rosa

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Zitronenthymian 'Silver Queen'

Thymus x citriodorus 'Silver Queen'

mehrfährig, bedingt winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 20cm

Blüte: Juni-Juli, hellrosa

**Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide**



Chinesischer Gemüsebaum / Surenbaum

Toona sinensis

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: frisch

Höhe: 10m

Blüte: Juni-Juli, weiß

Stranddreizack

Triglochin maritima

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 40cm

Blüte: Juli-August, grün-rötlich

Verwendung/ Hinweis: in Schleswig-Holstein heimisch

Kapuzinerkresse (nicht rankend)

Tropaeolum majus (nicht rankend)

einjährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 60cm

Blüte: Juni-Oktober, gelb-orange-rot

Verwendung/ Hinweis: Bienenweide

Zimmerknoblauch /

Kaplilie

Tulbaghia violacea

mehrfährig, frostfreie Überwinterung

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch

Höhe: 50cm

Blüte: Juni-September, lila



Die Blätter und Blüten des Zimmerknoblauchs sind essbar und haben ein kräftiges Knoblauch-Aroma. Die Blätter können wie Schnittlauch verwendet und z.B. fein geschnitten auf Brot gegessen werden.

Zimmerknoblauch 'Variegata' /

Kaplilie

Tulbaghia violacea 'Variegata'

mehrfährig, frostfreie Überwinterung

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch

Höhe: 50cm

Blüte: Juni-September, lila



Wie bei der reinen Art sind auch bei dem Weißbunten Zimmerknoblauch die Blätter und Blüten essbar und haben ein kräftiges Knoblaucharoma. Die Blätter können wie Schnittlauch verwendet und z.B. fein geschnitten auf Brot gegessen werden.

Baldrian

Valeriana officinalis

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 160cm

Blüte: Juni-August,

**Verwendung/ Hinweis: Bienenweide,
in Schleswig-Holstein heimisch**

Vielseitig verwendbar. Hierbei werden vor allem Auszüge der Wurzel genutzt. Blätter und Blüten können z.B. als Gewürz in Salatsaucen und zum Ansetzen von Kräuterlikören verwendet werden. Vorsicht, in großen Mengen zu sich genommen (vor allem der Wurzel) kann eine Verlangsamung der Herztätigkeit eintreten.

Seidige Königskerze

Verbascum bombyciferum

zweijährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 150cm

Blüte: Juni-August, hellgelb

**Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide**



Weißer Königskerze **'Wedding Candles'**

Verbascum chaixii f. album
'Wedding Candles'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 100cm

Blüte: Juni-August, weiß

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide



Großblütige Königskerze

Verbascum densiflorum

zweijährig, winterhart

Standort: sonnig


Boden: trocken

Höhe: 100cm

Blüte: Juli-August, zitronengelb mit dunkler
Mitte

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide

In Schleswig-Holstein heimische Art.



Schwarze Königskerze

Verbascum nigrum

zweijährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 120cm

Blüte: Juni-August, gelb mit roten Staubfäden

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

In Schleswig-Holstein heimische Art.



Olymp-Königskerze

Verbascum olympicum

zweijährig(säht sich aus), winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 200cm

Blüte: Juni-August; gelb

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Purpur-Königskerze

Verbascum phoeniceum

zwei- bis mehrjährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 100cm

Blüte: Juni-August, purpurviolett

**Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide**





Argentinisches Eisenkraut

Verbena bonariensis

mehrfährig, begrenzt winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken-frisch

Höhe: 100cm

Blüte: Juli-Oktober, blau-violett

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Das Argentinische Eisenkraut ist ein Dauerblüher mit blau-violette Blüten auf verzweigten, aufrechten Stängeln.

Nur bedingt winterhart, erhält sich aber durch Aussaat.

Lanzen-Eisenkraut 'Blue Spires'

Verbena hastata 'Blue Spires'

mehrfährig, winterhart

Standort: feucht

Boden: sonnig

Höhe: 120cm

Blüte: Juni-September, dunkelblau

**Verwendung/ Hinweis: Insekten-/
Bienenweide**



Echtes Eisenkraut

Verbena officinalis

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: feucht

Höhe: 50cm

Blüte: Juli-September, blass-lila

Verwendung/ Hinweis: Insekten-/ Bienenweide

Langblättriger-Ehrenpreis

'Blaue Töne'

Veronica longifolia 'Blaue Töne'

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 80cm

Blüte: Juni-August, hell bis dunkel-blau



Kandelaber-Ehrenpreis / Arzneiehrenpreis

Veronicastrum virginicum

mehrhäufig, winterhart

Standort: sonnig-halbschattig

Boden: frisch-feucht

Höhe: 160cm

Blüte: Juni-August; cremeweiß, lichtblau



Blaue Palmlilie

Yucca baccata

mehrhäufig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 50cm

Blüte: April-Juli, weiß

Fädige Palmlilie

Yucca filamentosa

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 120cm

Blüte: Juli-August, weiß



Blaugrüne Palmlilie

Yucca glauca

mehrfährig, winterhart

Standort: sonnig

Boden: trocken

Höhe: 150cm

Blüte: Juli-September, weiß